

PC 2658 德国拜耳 浙江 宁波出

产品名称	PC 2658 德国拜耳 浙江 宁波出
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 2658:德国拜耳 德国拜耳:2658
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

我司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料，美国路博润，德国拜耳，美国山都平的TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料。供美国苏威,日本住友，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、PVDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料。

供应光学级PC 日本出光LC1700 LED透镜镜片

供应光学级PC 日本出光LC1500 LED透镜镜片

供应LED应用PC 日本出光RY1900 无溴防火 脱模性好

供应PC 日本出光RY2200 无溴防火

供应PC 日本出光IR1700 高流动 脱模性好

磁白PC 德国拜耳2405 010131

磁白PC 德国拜耳2807 010131

磁白加纤PC 德国拜耳9415 010006

磁白防火PC 德国拜耳6557 010096

防火磁白PC 德国拜耳6557 020962

Makrolon PC 德国拜耳LED2045 高透光PC

Makrolon PC 德国拜耳LED2245 高透光PC

PC德国拜耳1239高黏性;食品级;挤压吹塑

PC德国拜耳2207极低粘度,流动性极差,注射成型。

PC德国拜耳2405低粘度,耐冲击,高强度,透明,热稳定性。

PC德国拜耳2407一般用途;低黏度;紫外线稳定;;可利用在透明,透亮

PC德国拜耳2458一般用途;低黏度;-;食品级;

PC德国拜耳2605一般用途;中等黏度;可利用在透明,透明产品

PC德国拜耳2805中黏度;注塑或挤塑成型;用于工业;电器配件

PC德国拜耳2807一般用途;中等黏度;紫外线稳定

PC德国拜耳2858食品级;一般用途;中等黏度;

PC德国拜耳2865氯和无溴阻燃;UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm;中等黏度

PC德国拜耳3103一般用途;高黏性;紫外线稳定;透亮和不透明的用品

PC德国拜耳3105一般用途;高黏性;;可利用在透明,透亮的用品

PC德国拜耳3208高分子量,挤塑成型,耐冲击,水触稳定性

PC德国拜耳6555阻燃;UL 94 V-0中等黏度

PC德国拜耳6557 阻燃;UL 94 V-/3.0 mm;中等黏度;紫外线稳定

PC德国拜耳9415 被加强的10%玻璃纤维;阻燃;UL 94 V-0 高黏性;

PC德国拜耳1248 食品级;中等黏度;耐冲击;

PC德国拜耳1260耐冲击;低黏度;

PC德国拜耳1804 挤压;高黏性;紫外线稳定;优选为低板材;

PC德国拜耳1844氯和无溴阻燃;UL 94V-0/2.4 mm;高黏

PC德国拜耳1954低黏度;紫外线稳定;耐摩擦特

PC德国拜耳2205一般用途;低黏度;;可利用在仅透明颜色

PC德国拜耳2256 食品级;低黏度;;

PC德国拜耳2258 医疗级

PC德国拜耳2456食品级; 低黏度; ; - -

PC德国拜耳2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

PC德国拜耳2558一般用途; 中等黏度; - ; 食品级; - ;

PC德国拜耳2656食品级; 中等黏度;

PC德国拜耳2658一般用途; 中等黏度; - ; 食品级; ;

PC德国拜耳2665氯和无溴阻燃; UL 94V-2中等黏度

PC德国拜耳2667一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; - ; UL 94 V-2

PC德国拜耳2806 食品级; 中等黏度; 可利用在透明 , 透亮和o...