

进口碳刷MG88规格25乘32乘60

产品名称	进口碳刷MG88规格25乘32乘60
公司名称	乐清市柳市慧科电器厂
价格	1.00/1
规格参数	上海摩根碳刷:上海摩根碳刷 MG88:MG88 上海:上海
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇西岸村（经营场所）
联系电话	0577-62011570 13356169976

产品详情

进口碳刷MG88规格25乘32乘60

???? ???

??

?? ?????????????????????????????????????

????????????????D104?D172?D172N/M?D202?D213?D214?D215?D252?D280?D308?D308L?D309?D374?

D374B?D374D?D374N?D374F?D374S?D374L?D376?D376N?D376Y?D464F?D479?? ?????????????????J10

1?J102?J103?J105?J113?J151?J164?J201?J203?J204?J205?J206?J213?J220?J252?J260?J265?????1?S??????

??S????????D????????D??

????????????????????????????J????????J????????????????????????????????????

?????J102????????J204????????J201?????J205?????MG50?????J206?????MG50????????MG70

????????MG803?????MG88?????CM3H?????CM5B?????CH17????????????CH33?????D374N????

?D374B?????NCC634?????D376N?????D308?????D104?????D172?????D214????J205?????MG5

0?????J206?????MG50?????MG70?????MG803?????MG88?????CM3H?????CM5B?????EG2
51????CH17?????T900????CH33????D374N????D374B????T900????NCC634????D376N
????D308??

碳刷生产用到的主要设备 它们是:加压成型机,工业电炉,旋转旋转加工机等。 2.2
碳刷生产的简要工艺 2.2.1 成型 将碳粉、铜粉、及一些微量化学品等,粉末类原材料
充分搅拌均匀,装入加压成型机的原料筒内;开启加压成型机后,填冲机构会自动将粉末
加入模具型腔;加压成型机的上冲头向下运动,与定位在模具型腔底部的下冲头,共同将
粉末压制成一定的尺寸和形状的、有一定密度和强度的压坯,也就是碳块。 2.2.2 烧结
将成型好的碳块均匀地散放到烘盘里,尽量不要相互挤压;把烘盘推入工业电炉里,关
炉门;选择合适地温度曲线,通过特定的加温,使它能达到规定的电学要求和机械性能。
2.2.3 加工 将烧结好的碳块送到旋转旋转加工机上,按图纸尺寸进行加工。如:研磨、
切削、钻空,栽植引线、点胶。上海摩根碳刷NG16规格16*25*50

摩根坭坭集团是一家全球性的先进材料技术公司,总部位于英国温莎。摩根先进材料与技
术(MorganAM&T)作为摩根坭坭集团旗下事业部(中国地区注册实体包括:摩根新材料(上
海)有限公司、上海摩根耐特电碳有限公司、上海摩根特种材料有限公司、广州慕根耐
有限公司以及湖南摩根海容新材料有限责任公司),致力于碳、石墨、碳化硅和其他先进
工程材料及创新技术解决方案的研发和推广,旨在提高客户产品性能,优化客户运营能力
。技术专长除开发创新型产品,我们还通过掌握客户特定的行业需求,以及所面临的机
遇和挑战,为其量身定制增值型解决方案。我们拥有专利技术、专业知识、资源和工艺,
从而能够根据客户的特定应用,不断定制创新型解决方案,实力所在,卓尔不群。上海摩
根碳刷NG16规格16*25*50 我国电刷有以下几类:本基金的发售时间自2016年7月4日起至
2016年7月29日止。对于具体的募集期限,基金管理人可根据市场变化予以适当缩短。本
基金符合法定成立条件后,本基金可以宣布成立;发售时间内,本基金若未达到法定成立
条件,基金管理人将延长发售时间并及时公告,但***长不超过法定募集期。若募集期
满,本基金仍未达到法定成立条件,则本基金不能成立,基金管理人将把已募集资金并加
计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人

