刮板除渣机及配件

产品名称	刮板除渣机及配件
公司名称	新乡市蒲东机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:蒲东机械 型号:齐全 产地:河南新乡
公司地址	辉县市孟庄镇大蒲水东头
联系电话	0373-2027818 15617167527

产品详情

刮板除渣机及配件

XG刮板出渣机适用于锅炉的机械化排渣工作,锅炉采用机械化排渣后,能减少劳动强度,消除渣尘污染,使锅炉房卫生条件得到改善。

- 1、设有机械过载保护装置,使设备运行的安全性得到保证。
- 2、设备外观美观,维修方便,圆环链条采用高强度淬火链,使用寿命长。
- 3、刮板与链条连接采用插销式,比国内同类产品采用焊接式,运行更平稳可靠,而且拆卸方便,更重要的是两链条调整范围大、不掉链。
- 4、设备拖动力大,比国内同类产品打出一倍(同等功率条件下)。

XG刮板出渣机主要有机体、刮板链条、上导轮、下导轮、驱动装置、传动系统、张紧装置

经常检查运转是否正常,是否有不正常的噪声,发现故障应及时停车排除。

运行过程中严防铁块、大块硬物等混入槽内,以免损坏机器。

定期清除输送机里的麻绳等杂物,以免缠绕链条后使电机过载,损坏电机和减速器。

检查链条是否断裂或松动,及时更换或修复;检查刮板是否损坏或磨损。链条既不能太紧也不能太松,链条过紧易引起过早磨损,以及链条、链轮和轴承等问题,链条张紧度不够可能引起链条断裂。如果链条不够紧,它就可能挂住链轮或导轨。

检查链条、链轮是否过度磨损。

定期润滑轴承、齿轮和减速器等。

定期检查所有安全保护装置,确保它们能可靠工作。

定期检查所有螺栓联接的紧固程度,如发现松动应及时拧紧,为防止链板松动可将链钩上的螺母焊住 ,需维修时更换新的链钩。

经常检查和调整驱动皮带或链条的张紧度。