

## PC 6165X 德国拜耳 低粘度 6165X

产品名称	PC 6165X 德国拜耳 低粘度 6165X
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 6165X:德国拜耳 德国拜耳:6165X
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

我公司长期现货供应低粘度PC树脂，粘度低PC塑料，德国拜耳PC/6165X

特点：低粘度

长期现货供应PC聚碳酸酯以下牌号：

- 1.供应PC 美国GE EXL1414 耐寒级 EXL1414-WH9A320
- 2.供应PC 美国GE 144R/241R-111 低粘度 一般射出成型,
- 3.供应PC 美国GE 141R-701/111 低粘度 HB
- 4.供应PC 美国GE 121R,143R,121R,223R-111 低粘度HB
- 5.供应PC 美国GE HF1110 注塑级 特性：高流动
- 6.供应PC 美国GE 103R,243R,低粘度 HB
- 7.供应PC 美国GE LS2-111 汽车灯专用 V2
- 8.供应PC 美国GE 500R 阻燃VO 加纤10%,抗冲击
- 9.供应PC 美国GE 940-701 /940 NC防火VO 1.5mm,不透明，

- 10.供应PC 美国GE 940A-116 阻燃V0 中粘度
- 11.供应PC 美国GE: 925U 943A-111 /116防火抗紫外线
- 12.供应PC 沙特创新(原美国GE) 940A-116 945A-116防火
- 13.供应PC 沙特创新(原美国GE) 953A-116 防火抗紫外线
- 14.供应PC 沙特创新(原美国GE) 500R 503R 防火加纤
- 15.供应PC 沙特创新(原美国GE)144R 241R 244R-111 防火低粘
- 16.供应PC 沙特创新(原美国GE) LS1 LS2 EXL1414汽车灯专用
- 17.供应PC 德国拜耳 2405 高流动 6485 6165X
- 18.供应PC 德国拜耳 2407 高流动
- 19.供应PC 德国拜耳 2805 中粘度
- 20.供应PC 德国拜耳 2858食品级
- 21.供应PC 德国拜耳 6557中粘度，易脱模，阻燃V-0
- 22.供应PC 德国拜耳 6555 阻燃V0 中粘度
- 23.供应PC 德国拜耳 3103中高分子量，注射或挤塑成型;
- 24.供应PC 德国拜耳 3208 特性：高分子量，挤塑成型，耐冲击，FDA认可,水触稳定性;
- 25.供应PC 德国拜耳 6485 6265 6555 6557 阻燃VO
- 26.供应PC 德国拜耳 2605 2865中低粘度，耐冲击
- 27.供应PC 日本出光IV2200R 抗紫外线
- 28.供应PC 日本出光 NN2510 NN2710 防火加纤
- 29.供应PC 日本出光LC1700 LC1500 导光级
- 30.供应PC 日本出光 IR2200低粘度，易流动 食品级PC RY1900 RY2200高流动性 脱模性好
- 31.供应PC 日本出光IRY2200 IR2200 IR1900 IR1700低粘度 阻燃V-0
- 32.供应PC 日本帝人L-1250Y注坯吹塑成型,L-1225Y注塑级,LV-2225Y易脱模型,
- 33.供应PC 日本帝人LV-2250Y 耐磨擦磨损型，AD-5503光学级,LN-2250Y阻燃级,LN-1250G,UL-94防火V-O
- 34.供应PC 日本帝人K-1300吹瓶级粘度，PC 嘉兴/上海帝人L-1250Y，L-1225Y L-1250Z
- 35.供应PC 新加坡帝人L-1225Y，L-1250Y L-1250Z 吹塑级 pc日本帝人PC GS3410,GS3420,GS3430

- 36.供应PC 日本三菱 S2001R S3001R食品级
- 37.供应PC 日本三菱 CF2010 CF2020 碳纤维增强材料20%
- 38.供应PC 日本三菱 GS2010MR2 GS2020MR2 防火加纤
- 39.供应PC 日本三菱 FIN-5000 /FPR3500防火
- 40.供应PC 日本（泰国）三菱S3000VR低粘度, S2000VR耐候性改良，中粘度
- 41.供应PC 日本三菱CLS400高粘度,抗紫外线
- 42.供应PC 日本三菱 S2000UR、S2000UVR、GSV2020、GSV2030 耐候级极佳
- 43.供应PC 美国陶氏 4610 4800 防火
- 44.供应PC 韩国LG-DOW 201-15 303-10 303-15 302-05、303-15、303-22 耐候性良抗紫外线
- 45.供应PC 美国陶氏 46-10中流动性，透明
- 46.供应PC 美国陶氏4800-10 耐冲击性能阻燃V-0
- 47.供应PC 台湾奇美 PC-110U 耐候级;食品级PC-110
- 48.供应PC 韩国三星 EH-1050 EH-1051  
EH-3100 EH-3400 EH-3200 EH-3300 EH-3200HF EH-3300HF EH-3104HF
- 49.供应台湾出光 IR2200 WH CB通用,中黏度 PC

PC中文名称叫聚碳酸酯,广泛运用于：

- 1.光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。
- 2.电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
- 3.机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。
- 4.：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。
- 5.其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC

随货提供：ROHS (SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表