

PC 6267X 德国拜耳 紫外线稳定

产品名称	PC 6267X 德国拜耳 紫外线稳定
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 6267X:德国拜耳 德国拜耳:6267X
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

Makrolon 1260

熔融指数；冲击改良；低粘度；易脱模；注塑成型；只提供浅颜色；长型灯外壳；开关制品。

Makrolon 2205 熔融指数；普通用途；低粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明的颜色。

Makrolon 2207 熔融指数；普通用途；低粘度；紫外线稳定；易脱模；注塑成型；可提供透明的颜色。

Makrolon 2405 熔融指数

20克/10分钟；普通用途；低粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2407 熔融指数19克/10分钟；普通用途；低粘度；紫外线稳定；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2458 熔融指数19克/10分钟；普通用途；低粘度；易脱模；食品接触；耐水解性；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色；适合医疗仪器设备。

Makrolon 2467，以前的发展中产品 Makrolon DP1-1870。熔融体积指数19 cm³/10min，阻燃剂不含氯和溴，UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米，低粘度，紫外线稳定，易脱模。注塑成型 - 熔体温度280 - 320 °C，可提供透明，半透明和不透明颜色

Makrolon 2605 熔融指数

12克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2607 熔融指数 12克/10分钟；普通用途；中粘度；紫外线稳定；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2658 熔融指数 12克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；食品接触；耐水解；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色；适合医疗仪器设备。

Makrolon 2665 熔融指数12克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；阻燃改良；UL94 V-2/1.5mm 和3.0mm；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2667 熔融指数12克/10分钟；普通用途；中粘度；紫外线稳定；易脱模；阻燃改良；

UL94 V-2/1.5mm 和3.0mm；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2805 熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2807 熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2858 熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；食品接触；耐水解；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色；适合医疗仪器设备。

Makrolon 2865 熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；阻燃改良；UL94 V-2/1.5mm 和3.0mm；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 2867 熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；紫外线稳定；易脱模；阻燃改良；UL94 V-2/1.5mm 和3.0mm；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 3103 MAS 157 熔融指数

6克/10分钟；挤出；高粘度；紫外线稳定；只提供550115颜色；实芯板；浪型板。

Makrolon 3105

熔融指数6克/10分钟；普通用途；高粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 3107 熔融指数6克/10分钟；普通用途；高粘度；紫外线稳定；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

Makrolon 6265 熔融指数 19克/10分钟；阻燃性；UL94 V-0/1.5mm；低粘度；易脱模；注塑成型；只提供不透明色。

Makrolon 6267 熔融体积指数19 cm³/10 min，阻燃，UL94V-0/1.5毫米，低粘度，紫外线稳定，易脱模，注塑成型 - 熔体温度 280 - 320 °C。只提供不透明颜色

Makrolon T7855 熔融指数 12克/10分钟；冲击改良；中粘度；易脱模；注塑成型；只提供不透明的颜色；汽车内部制品。

Makrolon WB1239 熔融体积指数2.5 cm³/10min，吹塑成型。高粘度，支链结构，食品接触品质，挤出吹塑成型，注塑拉伸吹塑成型，只提供透明颜色，净水桶用

上海圆高塑化科技有限公司工程塑料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力。把一流的产品，以一流的服务带给客户是圆高公司的经营宗旨。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

公司主要销售原料有：

PA9T 日本可乐丽系列

PPS 日本宝理系列 飞利浦系列 日本油墨系列 美国泰科纳系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、日本旭化成系列、泰科纳/赫斯特系列、

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列、南通宝泰菱系列

PA（尼龙）：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本旭化成系列

PC（聚碳酸酯）：德国拜耳系列、日本三菱工程系列、韩国三星系列、基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列、台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列