

PC 6555 德国拜耳 阻燃性

产品名称	PC 6555 德国拜耳 阻燃性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 6555:德国拜耳 德国拜耳:6555
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

欢迎您！来访我公司网站，

上海圆高塑化科技有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,,当天订货当天发货。

- 1.供应PC 144R美国GE一般射出成型低粘度
- 2.供应PC 241R美国GE一般射出成型低粘度,
- 3.供应PC 141R美国GE 低粘度HB 1414 美国GE 耐寒 耐低温
- 4.供应PC 121R美国GE 低粘度HB
供应PC 131R美国GE 131R-111 超高粘度
- 5.供应PC HF1110美国GE 注塑级 特性：高流动
- 6.供应PC 143R美国GE 低粘度HB
- 7.供应PC LS2美国GE 汽车灯专用V2
- 8.供应PC 500R美国GE 阻燃VO 加纤10%,抗冲击
- 9.供应PC 940美国GE 940-701 防火VO不透明，
- 10.供应PC 940A美国GE 940A-116 阻燃V0中粘度

- 11.供应防火抗紫外线PC 925U美国GE: 925U , 943A
- 12.供应防火PC 940A美国GE 940A-116 , 945A-116
- 13.供应防火抗紫外线PC 953A美国GE
- 14.供应防火加纤PC 503R美国GE 500R
- 15.供应防火低粘PC 沙特创新(原美国GE)144R , 241R , 244R
- 16.供应汽车灯专用PC 沙特创新(原美国GE) LS1 , LS2
- 17.供应PC 2405德国拜耳 高流动
- 18.供应PC 2407德国拜耳 高流动
- 19.供应PC 2805德国拜耳 中粘度 2807
- 20.供应PC 2858德国拜耳 食品级
- 21.供应PC 6557德国拜耳 中粘度易脱模阻燃V-0
- 22.供应PC 6555德国拜耳 阻燃V0中粘度
- 23.供应PC 3103德国拜耳 中高分子量 , 注射或挤塑成型;
- 24.供应PC 3208德国拜耳 特性 : 高分子量 , 挤塑成型 , 耐冲击 , FDA认可,水触稳定性;
- 25.供应PC 德国拜耳 6485 , 6265 , 6555 , 6557 阻燃VO
- 26.供应PC 2605德国拜耳 中低粘度耐冲击
- 27.供应抗紫外线PC IV2200R 日本出光
- 28.供应防火加纤PC日本出光 NN2510 , NN2710
- 29.供应导光级PC 日本出光LC1700 , LC1500
- 30.供应PC IR2200日本出光 食品级
- 31.供应PC IRY2200日本出光 低粘度 阻燃V-0
- 32.供应PC L-1250Y日本帝人 注坯吹塑成型
- 33.供应PC LV-2250Y日本帝人 耐磨擦磨损型
- 34.供应PC嘉兴/上海帝人L-1250Y , L-1225Y , L-1250Z
- 35.供应PC新加坡帝人吹塑级L-1225Y , L-1250Y , L-1250Z
- 36.供应PC 日本三菱 S2001R , S3001R食品级

37.供应防火加纤PC日本三菱 CF2010 , CF2020

38.供应防火加纤PC日本三菱GS2010MR2 , GS2020MR2

39.供应防火PC FPR3500日本三菱

供应PC日本（泰国）三菱耐候性S3000VR , S2000VR 高粘度抗紫外线CLS400

耐候性良S2000UR , GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22

40.供应防火PC 美国陶氏 4610 , 4800

41.供应抗紫外线PC 美国陶氏303-10 , 303-15

42.供应PC 美国陶氏 46-10中流动性 , 透明

43.供应PC 美国陶氏4800-10 耐冲击性能阻燃V-0

44.供应PC 台湾奇美 PC-110U 耐候级;食品级PC-110

特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。