

6ES7414-2XG04-0AB0

产品名称	6ES7414-2XG04-0AB0
公司名称	福建华瑞兴自动化设备有限公司
价格	888.00/个
规格参数	
公司地址	福建省漳州市漳浦县绥安镇得仙路北侧大亭路东侧漳浦县绥东花园（学府1号）3号楼1201室（注册地址）
联系电话	18050681670

产品详情

福建华瑞兴自动化设备有限公司

联系人：张工（销售工程师）

手机：18050681670（微信同号）

传真：0596-3178660

QQ：2415054176

西门子ET200SP motor Starter - 全新一代分布式I/O

SIMATIC ET 200SP是高度灵活可扩展的分布式I/O系统，通过PROFINET或者PROFIBUS将过程信号连接到中央控制器。

ET 200SP安装于标准导轨，其基本组成：

- 一个接口模块，和控制器通过PROFINET或者PROFIBUS进行通讯
- 最多64个插入无源基座中的I/O模块
- 一个最右侧用于完成站点配置的服务模块（无需单独订购，随接口模块附带）

ET 200SP使用尤其简单，设计紧凑节省了控制箱的空间，带来了极大的经济性。SIMATIC ET 200SP支持高速PROFINET通讯，性能更高。

应用领域：

SIMATIC ET 200SP是一种多功能分布式I/O系统适用于各种应用领域。防护等级为IP20，用于柜内。ET 200SP灵活的架构，使得I/O站可以安装于现场满足最确切的需要。

优势：

使用简便

- 通过总线适配器，可以灵活选择PROFINET的连接方式
- 直插式端子技术，接线无需工具
- 接线端子孔和弹簧下压触点的排布更加合理，接线更加方便
- 彩色端子标签，参考标识牌以及标签条，带来了清晰明确的标识
- 通道级的诊断功能

设计紧凑

- 单站扩展最多支持64个模块
- 节省控制箱内的空间
- 外形紧凑，适用于80mm的标准控制箱

功能强大

- PROFINET高速通讯
- 电子模块和接线端子盒部分均可以在线热插拔
- 从导线，端子盒和背板总线直至PROFINET电缆采用统一的屏蔽设计理念

- 系统集成PROFenergy带来更高的能效
- 支持AS-i总线
- 通过软件进行组态设置，无需拨码

DSSR116

DSSR122

DSSR170

DSSX129

DSSX161

DSTA131

DSTA180

DSTC120

DSTC175

DSTC176

DSTC190

DSTC404

DSTC406

DSTC408

DSTC452

DSTC456

DSTD110A

DSTD150A

DSTK126

DSTK127

DSTK128

DSTK129

DSTK132

DSTK181

DSTK150

DSTV110

DSPC171

DSMB175

DSCS116

DSCA114

DSBB110A

DSMC112

DSMD113

DSCS140

DSBC172

DSSR116

DSPC155

DSPB120

DSMB133

DSMB151

DSRF150

DSRF180A

DSSA165

DSSB120

DSTV110

DSTC454

DSAX452

DSIH71

DSIH72

DSBB110A

DSBC172

DSBC174

DSCA114

DSCS116

DSCS140

DSDO110

DSMB133

DSMB151

DSMB175

DSMB179

DSMC112

DSMD113

DSPB120

DSPC155

DSPC157

DSPC171

DSSR116

DSTC120

DSTC190

DSTV110

DSMC110

DSQC103

DSQC123B

DSDX110

DSQC129

DSMB125

YYT102B

YYT102C

YYT102F

YTEA250-15

0-58775-A

0-51831-6

0-51851-5

0-51893-4

0-52808-2

0-52859-2

0-52860-2