

# 50kw发电机工地施工户外电源

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 50kw发电机工地施工户外电源            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 50kw发电机工地施工户外电源

全自动柴油发电机组 带有自动切换和自启动控制功能。自动负载切换屏（ATS）

- 1、四极机械|电气联锁切换开关；
- 2、市电、发电、带载状态指示灯；
- 3、自动、手动选择掣；
- 4、屏体经酸洗、磷化、喷塑处理；
- 5、预留足够充间方便输入输出电缆；
- 6、自动切换时间，不超过7秒

（可调可应用户要求，提供自启动控制功能和自动负载切换功能一体化的独立式控制柜，操作方便，适用于电器设备集中控制)50kw发电机工地施工户外电源

### 联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型号：TO52000ET

#### 一.发电机参数：

1.额定功率：50KW

2.备用功率：52KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：励磁电机

#### 二.发动机参数：

1.发动机品牌：大泽動力

2.发动机型号：YOTOTI5200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 100L
- 13.过载能力： 100-%
- 14：曲轴专项： 逆时针

### 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 210g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 860/980kg
- 10.外形尺寸： 2400\*1000\*1280（带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组季度保养：

- 1、检查空气流阻指示器，显示红色时清洁空气滤清器；
- 2、放出柴油积水，清洗第二级柴油过滤器；
- 3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承；
- 4、检查超速机械保护装置润滑油位，不足时加油；
- 5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。