

HDMI接口10倍变焦视频会议摄像机

产品名称	HDMI接口10倍变焦视频会议摄像机
公司名称	深圳市锐辰科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:美源 型号:MST-EX10-HD 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙平西路13号 非凡空间910室（注册地址）
联系电话	18689217947

产品详情

MST-EX10-HDS HDMI接口10倍变焦视频会议摄像机

10倍光学变焦高清1080P（1920*1080）210万像素；HDMI视频接口；60.9°视角；3D降噪；

高速355°左右旋转，上下90°旋转，独创的电子防抖技术令图像输出更稳定。

高清、标清多格式视频输出——支持1080P等高清格式输出。1080P、720P、VGA、CIF等；

图像传输接口——采用纯数字信号HDMI设计，避免模数转换的误差损失，可进行长距离、高质量的高清图像传输，还原最清晰的原始图像。

RS-232C/RS422串行控制——摄像机的设置及平移/倾斜/缩放功能均可通过串口进行远程控制（标准VISCA协议）。支持标准VISCA协议的菊花链控制，最多可以控制7台摄像机。

预置位——支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。

型号

MST-EX10-HDS

传感器

1/2.8 " CMOS

有效像素

210万像素 1920 x 1080

白平衡

自动/手动

增益控制

自动/手动

背光补偿

on/off

光圈

自动

支援解像度

1080P (1920x1080) 720P (1280x720)

支援速度

1080P:60fps

最低照明度

彩色 : 0.1Lux 黑白 : 0.01Lux

镜头

10倍光学变焦镜头

视频输出接口

HDMI

通信控制接口

RS-232、RS-422

控制协议

VISCA、PELCO-D、PELCO-P

波特率

9600/38400bps

巡航线路

4条

预置位

64个

速度匹配

4种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速

图像翻转

支持图像水平、垂直翻转

自动水平扫描

支持

边界扫描

355°

遥控器

IR无线遥控P/T/Z

水平视角

60.9° - 6.43°

焦距

f=4.7mm ~ 47mm

曝光

自动

变焦

10x光学变焦

White Balance

自动/手动

信噪比

50dB (AGC OFF)

左右转动角度

(Pan) +/-180 (0° ~ 360°)

上下转动角度

(Tilt) +/-45 (0° ~ 90°)

Pan / Tilt 速度

60° -120° /sec

电源

DC 12V 1.2A

产品尺寸

250 x 160 x160mm

产品重量

920g/1670g (包装前后)

缆线长度

HDMI视频线3米