

供应屏风工位|办公屏

产品名称	供应屏风工位 办公屏
公司名称	南京康之冠办公家具有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:康之冠
公司地址	南京市浦口区沿江街道浦洲路35-5号
联系电话	025-58867980

产品详情

材质说明：

外框龙骨：优质成型工业级铝合金框架，铝材的厚度 1.2mm，耐酸、耐碱、耐腐蚀，采用静电粉末喷涂闪银色，具有很强的现代感。其强度、硬度、耐腐蚀性均达到GB6063标准。屏风框架为拆组结构，可重复组装。

应具有强大的走线功能，可实现强弱电分离走线。线路收纳部分应满足自由组合、线路通畅、五死角。

屏风线路终端设置包括：两个强电面板（每块面板包括一个两眼插孔，一个三眼插孔）、一个弱电面板（包括一个电话线接头、一个网线接头），强弱电需进行屏蔽处理以避免相互干扰，屏风走线系统内可同时容纳六人所需线路。

面板：优质MFC环保双面板饰面，具有耐火、防磨不易刮花、（免油漆）防污、硬度高等特点，表面哑光效果持久。适合每天用湿抹布清洁，搽不掉可加点洗精，方便易理，MFC(三聚氰胺)是一种高强度、高硬度的树脂，固化后基本没有挥发性有害成分，三聚氰胺贴面板是面板纸浸渍三聚氰胺胶液后经高温高压固化而成的；

基材：E1级达欧洲环保标准基材(目前国内办公家具行业板式基材标准较高的),此基材用原木压缩颗粒成型,甲醛含量小于1.2MG/L，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；抗弯性能强,不易变形。

PVC封边：采用全自动直线封边机，不易脱落（厚度2mm）；

配件：螺丝上添加美国航空工业所有之专利点胶，仿震动及防松脱，让桌子的安全性能更加可靠；

金属配件：封边为上海“兄奕”PVC，封边2mm厚度PVC，采用缓冲铰链，可重复使用5年，所有抽屉导轨均采用三节导轨，使得抽屉的寿命更加持久，拉手采用不锈钢材质，美观大方。屏风为25mm厚铝合金，表面为PVC花纹，桌面带有铝合金线盒。

色差:所有产品图片都是实物拍照，因灯光效果和角度，而且每台电脑的显示器不同，各人对电脑的颜色光亮度调教不一样，所以实物颜色有可能会和图片颜色出现一些色差问题，所以产品的颜色以实物为准，敬请各位买家多谅解。

钢脚：优质宝钢精制而成，静电粉末喷涂工艺。

使用场所：办公办公室、会议室、图书馆、培训室、实验室、企业休息区、员工宿舍和食堂等场所。

设计特点：

L形台面造型可满足高效的办公需求，便于工作，木质的纹理饰面，细节精致，色彩简洁，营造出舒适灵动的空间氛围，高档45度的铝合金桌腿结构，充分利用了三角形的造型优势，使稳固与轻巧得以完美实现；

弹性的蛇形管走线设计，可随意弯曲，让走线也变得灵动异常，自由变化的空间组合更使此款产品独一无二，简洁高档。

板式家具的保养

为了保证板式家具表面长期光亮如新，应避免让家具长期曝晒于阳光下，平时不要将过冷或过热物品直接置放在家具表面；也不要将尖锐或底部毛糙物品直接置放在家具表面上，因而造成表面刮伤或掉漆；更不要将有机溶剂直接放在桌面上使用，造成渗透。如果家具表面脏了，擦拭灰尘或污渍，宜用软棉布并须确认是干净不带异物之棉布擦拭，如有硬布或带有异物之棉布擦拭，会对漆面造成磨花现象，失去光泽。过重物品或外力不宜放在（或施力于）桌面或桌缘，因而会造成家具重心不稳或倾斜甚至桌腿断裂。板式家具最怕拖动，小件家私需移动时，要抬家私的底部，大件家私最好请专业公司帮助。

南京地区可免费上门测量、设计定做、免费出CAD平面图及立体图；

工程订单可免费出效果图并免费送货上门包安装。

搭配方案：我们的产品可根据房间大小设计订做合适的尺寸，所以无论您的工作环境是大还是小，我们都能够配合。

座椅可选择搭配网布办公椅和会议椅，办公柜可选择搭配板式文件柜等。

康之冠办公家具全部产品质保5年,为您提供办公家具空间设计、配置方案及送货安装服务.

南京康之冠办公家具有限公司

联系人：丁先生

手机：13301597665

邮箱：njkgjj@163.com

网址：www.njkgjj.com

在线客服：QQ:2522982256 838678722

直销地址：南京市迎江路18号

工厂地址：南京市江宁开发区上湖工业园