

惠州惠城区水口陈江墨轮有色打字连续封口机

产品名称	惠州惠城区水口陈江墨轮有色打字连续封口机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用电源:220V 50HZ 整机功率:750W 封口速度:0-12m/min
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

有关封口机的工作原理

封口机是将充填有包装物的容器进行封口的机械，其主要种类有：

- 1、无封口材料封口机。包括热压式、冷压式、熔焊式、插合式、折叠式等封口机。
- 2、有封口材料封口机。包括旋合式、滚纹式、卷边式、压合式等封口机。
- 3、有辅助封口材料封口机。包括胶带式、粘结式、钉合式、结扎式、缝合式等封口机。

制作包装容器的材料很多，所以各种材料的包装容器形态和物理性能也各不相同。因此，所采用的封口形式及封口装置也不一样。一般按包装材料的力学性能，它可分以下两类：

(1)、柔性容器封口装置。柔性容器是用柔性材料，如纸张、塑料薄膜、复合薄膜等制作的袋类容器。对于纸类材料，一般采用在封口处涂刷粘合剂，再施以机械压力封口。塑料薄膜袋及复合薄膜袋，一般采用在封口处直接加热并施以机械压力，使其熔合封口。

(2)、刚性容器封口机。刚性容器是指容器成型后其形状不易改变的容器，其封口多用不同形式的盖子，常用的封口机有以下几种：

a、旋盖封口机。这种封盖事先加工出内螺纹，螺纹有单头或多头之分。如药瓶多用单头螺纹，罐头瓶多用多头螺纹。该机是靠旋转封盖，而将其压紧于容器口部。

b、滚纹封口机。这种封盖多用铝制，事先未有螺纹，是用滚轮滚压铝盖，使之出现与瓶口螺纹形状完全相同的螺纹，而将容器密封。

c、滚边封口机。它是先将筒形金属盖套在瓶口，用滚轮滚压其底边，使其内翻变形，紧扣住瓶口凸缘而将其封口。该机多用于广口罐头瓶等的封口包装。

d、压盖封口机。它是专门用于啤酒、汽水等饮料的皇冠盖封口机。将皇冠盖置于瓶口，该机的压盖模下压，皇冠盖的波纹周边被挤压内缩，卡在瓶口颈部的凸缘上，造成瓶盖与瓶口间的机械勾连，从而将瓶子封口。

e、压塞封口机。这种封口材料是用橡胶、塑料、软木等具有一定弹性的材料做成的瓶塞，利用其本身的弹性变形来密封瓶口。

f、卷边封口机。该机主要用作金属食品罐的封口。它用滚轮将罐盖与罐身凸缘的周边，通过互相卷曲、钩合、压紧来实现密封包装。

通过不同的封口机可以实现对多种产品的封口，且密封严密，已经被广泛地应用到众多行业。封口机的出现大大降低了人们的劳动强度。

产品特性：

墨轮封口机适用于食品袋、医药、日用化妆品、土特产、电子产品、五金、土特产等产品的包装封口。零售部门，服务性行业及科研军工部门等各行业；

可根据不同厚薄包装胶袋或铝箔袋，设定封口温度，保证封口效果，根据调整温度，任意调节输送速度，达到优质包装效率；

该机具有封口牢固、功效高；结构简单、紧凑，体积小；造型美观，功耗低；操作维修保养方便等优点；

该封口机采用墨轮有色印字，随需要更换字型，能在封口同时印上出厂日期，保质期，保存期等标志，封口花纹及标志字迹清晰美观。

封口印字可一次完成，日期、批号随需要更换，使用方便、符合物品的食品卫生法规定。

HYL-1000II固体墨轮封口机

机器型号HYL-1000II

使用电源220V 50HZ

整机功率750W

封口速度0-12m/min

输送载量Max：5kg

封口宽度12mm

温控范围0-300

机器重量25KG

机器尺寸L1060*W470*H380mm

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：林经理 13516668574 0752-3256363

微信号：林经理 13516668574

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼