

深圳平湖卖长城润滑油，长城7029润滑脂

产品名称	深圳平湖卖长城润滑油，长城7029润滑脂
公司名称	深圳市凯丰润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城润滑油 型号:7029 产地:中国
公司地址	光明区马田街道马山头社区伟林雅苑4号商铺
联系电话	0755-26622068 13798479319

产品详情

深圳平湖卖长城润滑油，长城7029润滑脂，深圳长城润滑油总代理，为各大企业提供润滑油产品和服务，批发原装正品长城润滑油，电话：0755-26622068，深圳市凯丰润滑油有限公司。

长城7029连铸机脉基润滑脂

长城7029号连铸机脉基润滑脂是以有机稠化剂稠化合成油，并加有高效添加剂精制而成。

性能特点

- 优异的综合性能，保证高速轴承较长的使用寿命
- 优良的耐高温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转
- 优异的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质
- 良好的抗酸性气体介质性能，适宜酸性气体介质环境下轴承的润滑
- 优良的泵送性，保证集中润滑系统有效的润滑
- 良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑
- 良好的润滑性，保护轴承减少磨损

技术规格

产品符合以下规格

Q/SH PRD224—2008

应用范围

适用于高温潮湿环境下的中、重负荷滚珠、滚柱和滑动轴承的长期润滑。如钢铁厂连铸生产线轴承、水泵轴承及水泥厂易于接触水部位设备的轴承及齿轮的润滑。

适用温度范围：-10 ~ 150 ，短期可达180

典型数据

项目	7029连铸机脘基润滑脂			
	2	1.5	1	0
锥入度，0.1mm	265~295	295~325	310~340	355~385
滴点，	281	278	276	267
不高于				
蒸发度（150℃） ，%（m/m）	1.2	1.5	1.9	2.5
不高于				
相似黏度（-10℃ ，10s-1） ，Pa·s	873	387	453	251
不大于				

技术认证

武汉大西洋连铸设备工程有限公司配套材料技术认可

中冶赛迪技术工程有限公司配套材料技术认可

国外性能相当的产品

在钢厂的连铸机轴承及输送辊道的应用上与日本的エマル- プ- Lバニトゲ- ヌヌ- バ2

#及德国Kluber GH461和F 020润滑脂性能相当。

应用实例

某钢铁集团公司炼钢厂多年来一直使用本产品，轴承损耗率较先前使用的复合铝基脂大幅度降低，管路结焦的现象基本消除，使用效果良好

某钢铁股份有限公司炼钢厂1990年从德国西马克公司全套引进的超低头板坯连铸机，使用1号极压锂基脂时出现拉矫机输送辊道轴承大面积失油，润滑不良导致轴承损坏严重，拉矫机电机电流异常升高，系统报警停产的润滑性设备运行事故，经改用本产品后，现象消除，轴承润滑状况良好，满足进口设备的润滑要求

某钢铁集团公司炼钢厂连铸机使用本产品八年来，反映轴承损耗很低，综合经济效益显著

注意事项

集中润滑系统使用7029脂时，不必拆洗整个润滑系统，只需将脂注入集中润滑系统中顶出原用脂即可