

鄂尔多斯太阳能热水器,博特鄂尔多斯太阳能热水器厂

产品名称	鄂尔多斯太阳能热水器,博特鄂尔多斯太阳能热水器厂
公司名称	内蒙古博特科技有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	内蒙古包头市稀土高新区滨河新区火炬路8号(呼和浩特太阳能路灯,呼和浩特太阳能热水器厂家)
联系电话	156-4726-0095

产品详情

鄂尔多斯太阳能热水器基本说明1.产品名称:中央供暖工程鄂尔多斯太阳能热水器。

2.产品别名:分体太阳能热水系统,分体太阳能热水器,真空管式鄂尔多斯太阳能热水器。3.产品型号: BTKJ4.真空管:三高紫金管,采用进口高磅特硬玻璃,三靶紫铜镀膜工艺,集热更快,热效率更高,冰雹阻力:25。

5.真空管规格:58*1800,紫金集热管。6.发泡层:进口聚氨酯,厚度60MM。7.保温层:采用进口保温层,厚度55-60mm,恒温发泡,超强保温,保温时间超过72小时。8.支架:采用不锈钢,可自由安装在斜面或平面,7*7CM不锈钢板厚度为1.2MM。

9.自动操作:数字控制器显示水温和水位,水自动加载,自动加热,自动控制。水温一般在56-96度左右。

10.承压方式:承压&非承压。11.质保期:8--10年。

12.真空管:一年的保修期,赠送2%--5%的真空管。

13.用途:家用、商用、工程用,酒店,浴室,学校宿舍,大型商场等均可使用。

14.认证证书:ISO9001。

鄂尔多斯太阳能热水器参数说明

是否有现货:	是	认证:	ISO9001
支架:	不锈钢	压力:	承压热水器
内胆材料:	蓝钛膜	安装方式:	立式

水箱容积：	200-500L	外壳材质：	钢化玻璃
品牌：	英泊索尔	型号：	BTKJ
商标：	博特科技	包装：	普英纸箱包装或者定制
图层：	蓝钛	尺寸：	2平米 -3平米
产量：	3万台		

鄂尔多斯太阳能热水器详细介绍

鄂尔多斯太阳能热水器现货供应

1.产品名称:蓝钛无氟保温防冻分体鄂尔多斯太阳能热水器（出口品质厂家直销）

二 优点：

一、跨代技术、高效集热

采用阳极氧化条带，光热转换效率高达95%，，红外发射率仅有5%，挑战太阳能光热转化比极限；集热效率高、得热量大；高性能整体式吸热板芯，单位有效采光面积同比第三代太阳能提高40%以上，集热效率高（效率截距高达80%）；防潮型超厚保温，热损失小；

二、灵活精巧、与建筑完美融合

集热器采用优化设计，可满足太阳能与建筑一体化要求，与建筑亲和力强，解决了防水、美观和承重等问题，可采取嵌入式、幕墙式、阳台挂壁式、落地式、平铺式、廊亭式等20多种和建筑结合的方案；集蓄分离，各部件能够独立安装，管路及支架能够预留或预埋，便于安装；储热水箱隐蔽在地下室、阁楼或楼梯间，不占室内空间，避免屋顶承重，对建筑没有伤害；系统各部件的安全性、可靠性完全达到建筑要求。

三、安全可靠、减免维护

具有过热保护功能。当温度超过80度时，系统可以有效抑制温度继续上升，使系统得到保护，实现减免维护，确保系统安全、可靠。

四、寿命超长、性能稳定

集热器盖板采用PPG特种玻璃，可承受1500公斤的静载和1040克钢球0.6米高自由落体冲击；边框采用厚壁铝合金型材组合或镀锌板拉伸成型，密封材料采用耐候40年的橡胶材料，流道材质采用高密度无氧纯铜；整机无易损件，坚固耐用、安全可靠。采用超声波焊接、焊缝增铬、双面速冷等当今领进的技术、设备和工艺，选用耐腐蚀的纯铜、不锈钢等主辅材料，设计寿命可达30年，确保主机和系统持久耐用。

五、防冻防垢、融霜化雪

采用闭式无缝连接边框、整体聚氨酯发泡技术、高效保温防冻，美观抗压能力出众，双循环、间接加热技术，集热系统选用导热介质，解决防冻防垢问题；可耐零下40度高寒，能保持系统长久高效运行；采用全光谱高透过率的太阳能专用玻璃，非可见光红外及远红外光谱（能量占太阳能的45%以上）能够透过雪（霜）和玻璃，被板芯吸收并产生热量，使集热器表面温度上升，融化雪（霜），实现自清洁，确保在高寒地区冬季也能工作，彻底克服“冬眠”现象。

六、水质清洁、利于健康

采用封闭式双循环系统，选择高纯度铜管，耐腐蚀，不产生铜锈；不会滋生大肠杆菌和亚硝酸盐，水质清洁，利于健康。

七、承压运行、使用舒适

集热介质流通通道为全封闭金属流道（铜管），系统承压运行，耐腐蚀，不泄漏；采用顶水出水方式，水箱可阳台或卫生间，管内冷水少，一开即出热水，使用方便、舒适又节约水源；出水温度稳定。

八、物超所值、性价比高

和欧美同质量产品相比，价格便宜3~4倍；和国内第三代承压型产品相比，寿命高3倍，单价便宜50%~100%。性价比优势显著。

三、用途：家用、商用、工程用,酒店，浴室，学校宿舍，大型商场等均可使用。

鄂尔多斯太阳能热水器安装示意图

四、认证证书：ISO9001

鄂尔多斯太阳能热水器售后服务

感谢您选购本公司鄂尔多斯太阳能热水器系列产品，本品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。本公司产品质保8年。真空管保1年。我司会及时安排工作人员上门检修。