

四工序木门开料机图片 三工序木工雕刻机图片

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 四工序木门开料机图片 三工序木工雕刻机图片 |
| 公司名称 | 济南诺承数控设备有限公司 |
| 价格 | 65000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:诺承 型号:1325 产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区海风产业园 |
| 联系电话 | 0531-66890477 15621867710 |

产品详情

四工序木门开料机图片 三工序木工雕刻机图片

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710

济南诺承（NUOCHENG）已具备自主研发和制造 单头开料机，双工序开料机，三工序开料机，四工序开料机，双工位开料机，

自动上下料数控开料机、木工数控[加工中心](#)、全自动真空[覆膜机](#)，

红外线侧孔机，万能线条包覆机的综合研制和生产能力。

以及全自动封边机和木工机械类的设备配套。

济南诺承数控专业定制生产各种数控开料机，可根据每个客户想达到的效果和生产效率，选择最佳的机型和配置，

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710. 微信相册里有各式机器小视频。欢迎来电咨询。

一：力度大

影响力度的主要因素就是主轴电机功率。一般功率都在三千瓦以上。刀具可夹到12.7。影响力度的方面还有木工雕刻机的驱动电机、驱动器等，同时这些配件也影响了雕刻机价格。

二：速度快

现代加工行业，要求的就是速度，也就是要讲究加工效率。在力度能达到的前提下能多快就多快，还要考虑到机器的使用寿命。优质的数控开料机配备大功率电机或者伺服电机，大驱动器（上海富凌变频器），在保证长时间快速加工的同时，驱动系统不会发烫，且不会超过数控开料机板材加工中心的负载。

三：精度高

精度是检验木工雕刻机（数控开料机）首要参数，木工雕刻机（板材加工中心）在保证高速加工的同时还要保证稳定高精度，这不是一件容易的事，但这是一个优质雕刻机必须具备的能力，这也考验到雕刻机厂家的生产水平，不管雕刻与切割都要达到长时间工作不错位，且雕刻圆滑平直。

四：结构合理，床身稳定

木工雕刻机，板材加工中心（数控开料机）的床身就像房子的地基，必须要坚固不变形，济南诺亚雕刻机床身经过振动时效处理，坚固不变形，保证了长期使用能够保持绝佳性能。

四工序木门开料机图片 三工序木工雕刻机图片15621867710

人工成本：摆脱了对技术工人的依赖，并且可以高效完成下料工作。

板材利用：因为是用铣刀下料，可以任意调整方向，甚至可以套料，板材的利用率可以达到93%。

软件支持：专有的软件支持，NC文件输出，下料不会出错，零出错，没有了意外出错成本，就没有了浪费。

异形支持：圆弧，切角，梯形，领带盒一次成型，免去了后期雕刻，板材利用率高，省去了后期人工二次加工。

工作强度：因为可以加配自动上下料，工人工作很轻松，对工人的体质要求低，即使女工也可以轻松胜任开料工作。

四工序木门开料机图片 三工序木工雕刻机图片15621867710

优势

- 1、数控开料机可切割异性板，且可雕刻、打孔、开槽、切割一次性完成
 - 2、自动上下料降低劳动强度
 - 3、数控开料机工作时是连续的
-
- 1、电子开料锯与推台锯只能且直边，不能开料
 - 2、推台锯一天开50张板，工人累的腰酸腿疼
 - 3、推台锯开料推推停停，工人的时间都花在了调靠尺和挪腾板子上了