立式明装风机盘管冷暖家用水空调空气能中央空调

产品名称	立式明装风机盘管冷暖家用水空调空气能中央空调
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:FP-LM-34 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

产品详情

风机盘管机组

概述

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大房间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温去湿、采暖等要求，为人类创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

风机盘管机组特点

安全可靠，寿命长

每台盘管换热器都经过压力捡漏；进出水接管（集水头）采用锻黄铜结构，可靠耐用；全部材料系防火型；电动机采用超低噪声滚动轴承，无需用户加油维修，使用寿命可达35000小时；电动机细长轴经特殊处理无锈蚀。

效率高，能量足

盘管采用无缝紫铜管串套高效的双翻边铝翅片经机械胀管成一体，结合紧密，传热效率高，冷（热）量充足。

风量大，噪音低

采用超广角蜗壳，钢板制多叶离心风轮，风轮与电动机可有多种优先匹配，以满足风机盘管机组各个规格的需求。

通用性强，重量轻

本风机盘管结构左右进水可现场变换，以便连接风管，本风机盘管空调器单位功率供冷量在行业中领先。

外形美观

暗装钣金件全部采用环保无公害无指纹板制作，外观好，锌层厚，寿命长；

明装盘管外壳全部为静电喷涂、美观大方，卡式盘管面板有塑料面板和铝合金喷塑面板两种。

工艺先进

钣金全自动下料生产线下料误差0.01mm，数控折弯角度精准、高速翅片生产线、生产效率高，全自动校直切断、弯管设备使铜管长度精准，弯头光滑无皱折，全自动焊接设备使每一个焊接点牢固均可。

完善的品质保障

拥有国家级空调末端检测试验室和生产线在线检测室，使每一台风机盘管制冷均达到或超过国家标准。

交货及时

金光空调拥有近5万平方米的生产空间，多条国内领先的专业化生产线，巨大产能可以满足更多客户的需求。

立式明装盘管特点

★高性能，高效率

表冷器采用优质高效紫铜管穿条缝开窗式铝翅片机械胀结而成，翅片表面亲水处理，风阻低，效率高。

★结构精致，坚固耐用　壳体模压成型，外观精致，强度高。

★运转安全，节能

电机具有发热断电保护装置，采用日本进口NSK轴承，无需加注润滑油。风机三档调速，可根据客户需求设定。

★工艺先进，噪音低

风机叶轮整体无焊接点，轮框套圈紧密组合永不变形，既降低了机组的噪声，又钱有效的保证机组长期稳定的运转。

★调整容易，维护方便

机组人性化设计，并且用户可轻松进行维护、维修，机组过滤网可随时进行清洗。