新乡张拉膜看台制作,张拉膜主席台施工看台罩棚设计

产品名称	新乡张拉膜看台制作,张拉膜主席台施工看台罩 棚设计
公司名称	河南隆利膜结构工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:河南隆利膜结构 型号:膜结构看台 产地:郑州
公司地址	郑州市二七区大学南路滨湖国际城三区一号楼30 1室
联系电话	0371-86543337 15565062251

产品详情

河南隆利膜结构工程有限公司(15565062251)的工程和产品服务领域涉及建筑膜结构,张拉膜,ETFE膜建筑,空间膜,索膜,景观膜,室内膜,体育馆,收费站,加油站,停车棚,看台,工业厂房,污水处理厂,仓库、遮阳设施、公园或风光带小品,园林景观,室内室外装饰装修,建筑材料的销售等方面。

隆利膜结构工程有限公司(15565062251)秉着技术是基础,质量是生命,管理出效益的宗旨。通过引进国内外先进的膜结构设计软件及广泛地与国内外著名的膜结构专业公司进行技术交流,合作及成果交换。并结合我国现行规范,逐步完善空间膜结构建筑技术理论,在设计,加工,安装,技术中不断创新,成熟,从而保证膜结构体系的经济合理,安全可靠,促进我们在短时间内达到国外先进的空间结构建筑水平。

隆利膜结构一直致力于营造精品建筑膜工程的核心能力与建树,摒弃甲方乙方买卖关系的传统定位,把客户和合作的关系转化为朋友和伙伴的关系,希望与客户建立一种项目协作的新型纽带,力求为客户提供专业性、技术性、互动型、一站式的阳光服务。

膜结构的优点:

建筑形体塑造自由:多变的支撑结构和柔性膜材使建筑物更加多样化,新颖美观,同时体现结构之美。且色彩丰富,可创造更自由的建筑形体和更丰富的建筑语言。

施工周期短:更短的施工周期意味着更底的工程费用。膜工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成,现场只进行作业。相比较传统建筑的施工周期,它几乎要快一倍。

建筑空间的跨度大:由于自轻,索膜建筑可以不需要内部支撑而大跨度的覆盖空间,这使得人们可以更

灵活、更有创意的设计及运用更大跨度的建筑空间。

能源损耗低:膜材料有较高的光反射性及较低的光吸收性,并且热传导较低,这极大程度上阻止太阳热能进入室内。另外,膜材的半透明性保证了适当的自然漫反射光照明室内。

自洁性好:膜材料表面采用防护涂层,具有交好的隔热性能,对太阳热能可反射掉70%,自洁性能很好。经过10年的太阳直接照射,其光泽度度仍能保留70%。

经济性好:膜结构建筑屋面的重量仅为常规钢结构屋面的1/30,这就降低了墙体和基础的造价。同时索膜建筑奇特的夜景效果有明显的建筑可识别性和商业效应,性价比更高。

光学性能好:张拉膜材料可滤除大部份紫外线,防止内部物品腿色。其对自然光透射率可达25%,透射光在结构内部产生均匀的漫射光,具有良好的显色性,夜晚带周围环境光和内部照明的共同作用下,膜结构表面发出自然的光,令人陶醉。

防火性能好:如今广泛使用的膜材能很好地满足对于放火的需求,具有至信的阻燃和耐高温性能,达到法国、德国、美国、日本等多国标准。