

供应自动扭力涡卷弹簧试验机|重复性精度高测试机

产品名称	供应自动扭力涡卷弹簧试验机 重复性精度高测试机
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JISC 型号:PRO-T型 适用范围:涡卷弹簧测试, 扭力弹簧测试, 扭簧测
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

产品详情

PRO-TS自動渦卷彈簧試驗機。

重複性高的扭力彈簧試驗機, 已取得專利(PAT:4090398)

對話式輸入試驗條件設定畫面, 簡單易懂。

特點 全系列採用JIS B 7738「線徑彈簧壓縮引張試驗機」0.5(高等級)標準。

1, 2, 3 段荷重(角度)彈簧定數自動試驗、往復測定、自由角度的測定可簡單完成。

自動原點校正功能完成荷重傳感器與機台材料剛性結構變形演算、補償, 保證高精度測定。

人機對話式的測試條件設定輸入。

系統可以通過鍵盤輸入或數據導入的任意一種方法, 輸入測試條件。

為方便公差的計算和輸入,系統設有+/-,%按鍵,當輸入公差百分值後,系統將自動計算上下限值。

顯示畫面可以在主畫面、圖形量程和數字量程中切換,自動進行優劣對比實時顯示優劣產品個數。

多達16種的測試種類,不僅能滿足生產測量,同時還能滿足彈簧工程設計要求的苛刻測試。

測試荷重單位有N,gf,kgf。

長度單位有mm,cm,m。

數字式打印機和RS-232C接口都是試驗機的標準設備。

為方便操作,測量範圍可以自由轉換3段試驗範圍。

通過轉盤,自動校正負載測試塞規和旋轉塞規的位置得到精確的零點置。

系統可以通過輸入的參數自動計算出中心固定塞規的直徑、負載規和旋轉規位置。

系統設有過載限制器和緊急停機功能。

系統可以經過簡單的操作設置循環次數進行自動測試。

通過打印機可以得到數字式測試結果的報告。

旋轉位移控制按鈕設有10度, 1度, 0.1度緩動旋轉級別, 可以精確的控制角度。

規格 機種型號最大負載測試能力最大負載測試能力最大負載測試能力自動轉換兩級負載測試最小扭力
讀數最小扭力讀數單位測試速度測試樣本線圈直徑負載探測移動長度(Y-軸)測量移動臂長(X-
軸)測試角度旋轉方向平台上下移動量外形尺寸重量電源

PRO-TS-50N

300kgf-mm

5kgf

50N

5kgf / 0.5kgf

1 / 0.1gf-mm

0.01N / 0.001N

N, gf, kgf, lbn

10~ 1800 deg/min

50

± 25mm

60mm

0.1 ~ 7200.0

左轉和右轉

80mm

W550 × D450 × H520mm

75Kg

AC 100V (50/60Hz). (AC200V: E 型)

PRO-TS-100N

600kgf-mm

10kgf

100N

10kgf / 1kgf

PRO-TS-500N

2000kgf-mm

50kgf

500N

50kgf / 5kgf

10 / 1gf-mm

0.1N / 0.01N

????????

????????

??????????

????????

????????

JISC????&????????

JISC??????

????????????(????????)