# 防汛编织袋 商家优质编制袋 厂家全国供应编织袋

产品名称	防汛编织袋 商家优质编制袋 厂家全国供应编织袋
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

## 产品详情

供应普通型编织袋价格 普通型编织袋批发 防汛编织袋

产品参数:普通型编织袋

每条袋质量(g): 100 80

尺寸:长度×宽度(cm):95×55 85×50

经纬密度(根/10cm):40×40至48×48

材 质:全新聚丙烯树脂

认证: 水利部基本建设工程质量检测中心 标准SL297-2004.

作用:用于防洪,抢险,堤防漏洞漫溢抢护

特点:强力高、耐腐蚀、透水性好、抗微生物性好

### 防洪编织袋产品应用领域:

- 1.用于防洪,抢险,堤防漏洞漫溢抢护,防洪堤防的临时性加高,临时性防水围城的构筑,水库,江河 大堤渗水滑坡,护坡防冲,工程截流,暗沟和暗洞的堵塞;
- 2.用于库房,庭院,沟塘,被淹耕地排水。
- 3.用于容易淹水的工厂,隧道,地下停车场,地铁等领域作为防落水的使用。

- 4.用于道路施工,工地桥梁建设,竞赛场地等积水处吸水去水。
- 5.用于矿山,油气田开采等需快速去水的工矿企业,等等

### 产品特性:

1.强力高:由于使用塑料扁丝,在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。

2.耐腐蚀:在不同的酸碱度的泥土及水中能长久的耐腐蚀。

3.透水性好:在扁丝间有空隙,故有良好的透水性能。

4.抗微生物性好:对微生物,虫蛀均不受损害。

编织袋主要生产原料为聚丙烯(PP),是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 - 烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡、具有优良的耐低温性能使用温度可达-70~-100 ),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良,但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g / cm3 )的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。编织袋用途很广,抗洪救灾缺少不了编织袋、堤坝、河岸、铁路、公路的修建中也缺少不了编织袋。防汛编织袋,防旱编织袋、防洪编织袋等!

按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋、插口袋、粘合缝制袋。按袋的有效宽度分为450、500、550、600、650、700mm,特殊规格由供需双方商定。(可定做)

### 防汛编织袋参数指标:

- 1) 经 向 断 裂 强 度(kN/m) > 18
- 2) 纬向断裂强度 (k N/m) 16
- 3) 经纬向断裂伸长率 (%) 15
- 4) 缝 向 断 裂 强 度(kN/m, -} 7
- 5) 等效孔径O95, (mm) 0.1~0.5
- 6) 摩擦系数 0.3
- 7) 顶破强力 ((kN) 1.2
- 8) 垂直渗透系数 ( c m/ s )

10-3~10-2抗洪救灾缺少不了编织袋.堤坝,河岸,铁路,公路的修建中也缺少不了编织袋.就是防讯编织袋,防旱编织袋、防洪编织袋。

石家庄逐浪水利就是专业做为用户提供全方位的解决方案,帮助用户提高抢险救援和抗灾能力。

主营:防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器。