

YUASA蓄电池NP7-12参数型号报价

产品名称	YUASA蓄电池NP7-12参数型号报价
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP7-12 规格:12V7AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

YUASA蓄电池NP7-12参数型号报价

广东汤浅蓄电池有限公司成立于1996年。是日本唯一的生产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池大型生产基地，全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术，秉承日本汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。

电池具体型号及报价请来电咨询

随身电话：13521343686

座机：010-56421679

销售QQ：2277191623

业务内容：蓄电池的生产和销售，并提供售后服务

主要产品：“YUASA”牌NP、NPL、UXL、UXH系列阀控式密封铅酸蓄电池

技术来源：日本汤浅[1]本部的研究开发通讯用阀控式密封铅酸蓄电池事业部，总人数约80人及本公司约20人的技术开发课。

中文版汤浅，重量约2.4KG，带防伪标签。正负极端子直径5MM，尺寸(长*宽*高)：151mm*65mm*94mm，图片实拍，

汤浅NP7-12 真假细节鉴别方法

一 重量

标准2.4KG

二 防伪码

三 看外观（需要一定经验）

- 1.丝印清晰，绝对不会有漏油，不清晰，模糊现象（汤浅质检很严格）
- 2.时间烙印清晰，位置正，一共是8位数字（假货有可能没有这么多为，设备简陋，一排一次性烙印不了）

产品特色

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
- 3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小，可以长期保存。
- 5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。
- 6、内阻小：由于阻小越大电流放电，特性越好。
- 7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

蓄电池在日常生活中的使用非常广泛，通常蓄电池在UPS电源中占有相当重要的地位，所以正确有效维护，可以使电池维持良好的后备供电能力，避免电池过早衰减或报废。

汤浅蓄电池在使用中注意事项：

- 严禁蓄电池过度放电，如小电流放电至自动关机，人为调低蓄电池最低保护值等，均可能造成电池过度放电。
- 对于频繁停电，使蓄电池频繁放电的地区，要采取措施，保证蓄电池在每次放电后有足够的充电时间，防止蓄电池长期充电不足。
- 对于很少停电，蓄电池很少放电的UPS，则要每隔3个月左右人为地断市电一次，让蓄电池放电一段时间，防止蓄电池“储存老化”。
- 要定期检查蓄电池的端电压和内阻，及时发现“落后”电池，进行个别处理。

注意汤浅蓄电池的日常维护和使用注意事项，可以延长汤浅电池的使用时间，并且让电池能维持良好的

后备供电能力。

YUASA 蓄电池NP7-12参数型号报价