## Gemels球阀特价销售

产品名称	Gemels球阀特价销售	
公司名称	上海欧可电子科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	嘉定区曹安路2038号华拓大厦502室	
联系电话	021-60402598 13817891292	

## 产品详情

## Gemels

Gemels为意大利著名液压球阀生产商,拥有30多年的专业生产历史。凭借其产品的高质量和专业的服务,如今在工业阀门市场拥有相当高的威望和可信度。Gemels工厂拥有很高水平的机械化生产,所有材质和口径的阀门,其机加工均是在工厂内部加工完成,并且完全依据ISO9001质量控制标准执行。其生产的液压阀广泛应用于钢铁、油田、工程机械、燃气等众多行业。

两通标准型碳钢球阀 系列型号:GE2, GB2, GES-GBS, GHP, GKH, GEM

口径范围:1/8 (DN4)-2 (DN50) 接口方式:G牙, NPT牙, DIN2353 M牙, SAE牙, SAE法兰

适宜压力: max 800bar

系列型号: GE2, GB2, GES-

GBS, GHP, GKH, GEM口径范围: 1/8 (DN4)-2 (DN50)接口方式: G牙, NPT牙, DIN2353 M牙, SAE牙, SAE法兰适宜压力: max 800bar三通标准型碳钢球阀系列型号: GE3, GB3, GE3K口径范围: 1/8 (DN4)-2 (DN50)接口方式: G牙, NPT牙, DIN2353 M牙, SAE牙适宜压力: max 400bar 两通-三通-四通板式安装球阀系列型号: GPK2, GPK3, G3k-

G4k, GRS口径范围: DN6-DN125接口方式: G牙, NPT牙, SAE牙, SW,BW适宜压力: max

500bar两通石化行业用球阀系列型号:GN,GM主体材质:碳钢A105,不锈钢AISI

316L口径范围: 1/4 (DN6)-2 (DN50)接口方式: G牙, NPT牙, SAE牙, SW, BW适宜压力: max 1000psi 两通标准型不锈钢球阀系列型号: GE2, GB2口径范围: 1/8 (DN4)-2 (DN50)接口方式: G牙, NPT牙, DIN2353 M牙, SAE牙,适宜压力: max 500bar三通标准型不锈钢球阀系列型号: GE3, GB3, GE3K口径范围: 1/8 (DN4)-2 (DN50)接口方式: G牙, NPT牙, DIN2353

M牙,SAE牙,适宜压力:max 500bar针型阀,止回阀系列型号:GS,VU口径范围:1/4 -2 接口方式:G牙,NPT牙适宜压力:针阀:max 6000psi止回阀:Max 500bar

欧可电子作为一带一路项目合作商,已经和欧美日各国合作达7年之久,我们不单单销售BANNER、Bonfiglioli、ELECTRO ADDA、FESTO、ENIDINE、RCS、SWAC、FATH、RELECO、EPCOS、WENGLOR、HALDER、SCHMERSAL、CREATEC、A-

B、EMERSON、FLUKE、CURTIS、REXROTH等产品,更为广大客户提供优质的第三方服务。