# 组合式空调箱 空调机组 送风箱 排风机组

产品名称	组合式空调箱 空调机组 送风箱 排风机组
公司名称	苏州福净净化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福净净化 型号:FJ 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路
联系电话	051263212026 18862593800

# 产品详情

### 公司简介:

苏州福净净化设备有限公司,位于江苏省吴江市汾湖经济技术开发区。承担过各种类型净化工程、空调工程、水电工程的配套设计、安装、调试一条龙服务。公司坚持"质量第一,真诚服务"为宗旨,我们的企业精神是:今天的质量,明天的市场,用科技制造洁净,愿与社会各界真诚合作,共创辉煌。电话:400-859-3383;

本公司1688店铺网址:https://cnfjjh.1688.com/?spm=0.0.0.0.dbDBfU

#### ZKW组合式空调机组概述:

一、ZKW组合式空调机组,综合国内外各生产厂家的优点,大量采用国内先进技术。结合本公司的优良设计,成功提高技术性能,具有结构新颖,整体美观,功能齐全,组装灵活,空气处理功能全面,选择范围大被广泛应用于电子、医药、食品、纺织、仪表、精密机械制造等工业建筑。也适用于会展中心、体育馆、酒店、影剧院等民用公共建筑的中央空调工程。

#### 二、ZKW组合式空调机组的形式:

ZK空调器根据气流方向分为左式和右式两种,人站立进风端,进、出水管在左侧为左式,反之为右式。根据用户需要,空调机组装可水平转弯和垂直转弯两种转弯形式。

### 三、ZKW空调器的结构特点:

ZK空调器总结了国内外空调器的优缺点和装配式洁净室、装配式冷库的构造特点,采用新型保温壁板与新型铝合金整框架用镀锌螺栓连接。保温壁板有三种形式;

- 1、采用喷塑符合钢板内填岩棉板保温板,称ZK-A型,防火性能好,强度较高,适用于防火要求高而风压大的场合。
- 2、采用双层喷塑复合钢板内填聚氨酯发泡,厚50mm,称ZK-B型,保温性能好,强度大,组装方便,尤其是大型空调设备,组装特别方便,适合于气候变化大,空调精度要求高,风压大的场合。
- 3、采用双层喷塑镀锌钢板内填自熄型聚苯乙烯保温板,厚50mm,称ZK-2型,其保温性能、强度、防火性能、防腐性能均很好,广泛适用于各种空调工程。