玻璃钢脱硫塔的工作原理以及内部结构

产品名称	玻璃钢脱硫塔的工作原理以及内部结构
公司名称	枣强诚泽玻璃钢有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇窦庄村
联系电话	18903182348

产品详情

玻璃钢脱硫塔的工作原理以及内部结构

玻璃钢脱硫塔具有以下优点:

- 1、玻璃钢脱硫塔塔身采用玻璃钢材质,有效地防止了酸气腐蚀,并具有足够的耐磨性能,延长设备使用寿命。而且设备制作周期短,可以现场成套安装,施工时间大大缩短。
- 2. 采用前置风机,避免了风机的带湿带水问题,延长风机使用寿命。
- 3、拓展公司的液气分离器(除雾器),采用液膜吸附式液气分离原理制作而成的除雾器,能把微小的小液滴从烟气中分离出来,使系统耗水量降低,以节约运行成本。
- 4、运用旋流技术、射流技术、压力雾化技术和冲击装置技术,使烟气和脱硫液充分接触,达到理想的脱硫效果。
- 5、脱硫液循环使用,有PH监测仪和控制系统联动,确保脱硫液的PH值控制在11左右,并采用泵前加药的方式。
- 6、塔内无运动件, 塔体整体制作, 降低了漏风率, 有效地减少维修几率。