

# CZ型系列标准化工离心泵

产品名称	CZ型系列标准化工离心泵
公司名称	杨君
价格	.00/个
规格参数	品牌:CZ型系列标准化工离心泵 型号:例如CZ200—315 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 靖江市 红光镇东善人桥街70号
联系电话	86 0523 13376008552

## 产品详情

品牌	CZ型系列标准化工离心泵	型号	例如CZ200—315	
材质	不锈钢	驱动方式	电动	
原理	离心泵	性能	无泄露	
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式	
叶轮数目	1	叶轮结构	闭式	
适用范围	输送低温度或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或内含有固体颗粒。		产品别名	CZ泵
流量	500—2000 ( m <sup>3</sup> /h )	扬程	50—160 ( m )	

型号size	叶轮形式	泵额定转速n=1450r/min				
		流量qm 3/h	扬程hm	比重r=1.00	比重r=1.35	比重r=1.1
电机功率及型号						

				kw	型号	kw	型号	kw	型号
cz200-250	a	600	12	30	y200l-4	37	y225s-4		
	b	540	11	22	y180l-4	30	y200l-4		
	c	500	10					37	y225s-4
cz200-315	a	650	24	55	y250m-4	75	y280s-4		
	b	600	20						
	c	550	16	37	y225s-4	45	y225m-4		
	d	500	13	30	y200l-4	37	y225s-4	55	y250m-4
cz200-400	a	650	52	132	y315m1-4				
	b	550	45	90	y280m-4	132	y315m1-4		
	c	500	40	75	y280s-4	110	y315s-4	160	y315m1-4

	d	450	30	55	y250m-4	75	y280s-4	110	y315
cz200-500	a	700	75						
	b	650	65	160	y315m2-4				
	c	550	55	110	y250m-4	160	y315m2-4		
	d	450	40	75	y280s-4	110	y315s-4	132	y315
cz250-315	a	950	22	75	y280s-4	110	y315s-4		
	b	900	20			90	y280m-4		
	c	800	16	55	y250m-4	75	y280s-4		
	d								
cz250-400	a	1000	44	160	y315m2-4				



	d	1300	20	110	y315s-4	160	y315m2-4		
cz300-500	a	1700	70						
	b	1500	60						
	c	1300	50						
	d	1100	40						