

罗克韦尔开关TLS1-GD2

产品名称	罗克韦尔开关TLS1-GD2
公司名称	南昌智程机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新技术产业开发区火炬大道948号3号研发楼507室（注册地址）
联系电话	0791-88861890 18942202157

产品详情

AB代理商：南昌智程机电设备有限公司

Guardmaster（Allen-Bradley）安全保护锁开关，全新原装进口保护锁开关，现货特价销售。

特价销售rockwell电气，欢迎来电咨询。

销售热线：0791-8886 1890 手机：137 3299 3586

440G-A07136

440G-A07180

440G-A07269

440G-A17139

440G-A17235

440G-A27011

440G-A27039

440G-A27140

440G-A27142

440G-A27143

440G-A27163

440G-A27207

440G-A27208

440G-A27356

440G-A27357

440G-A27371

440G-A27372

440G-A27373

440G-A27374

440G-A36026

440G-A36028

440G-A36050

440G-ATZA

440G-L07247

440G-L07248

440G-L07249

440G-L07253

440G-L07254

440G-L07255

440G-L07256

440G-L07257

440G-L07258

440G-L07262

440G-L07263

440G-L07264

440G-L07298

440G-L07299

440G-L07300

440G-L07301

440G-L07302

440G-L07326

440G-L2NNSDH-3N

440G-LJ51093C

440G-LZAM1

440G-LZAM2

440G-LZASPL

440G-LZS21SPLB

440G-LZS21SPRA

440G-LZS21UPRA

440G-LZS21UPRB

440G-M3NBBDH-AC

440G-M3NBGDH-AC

440G-MT47007

440G-MT47008

440G-MT47009

440G-MT47010

440G-MT47011

440G-MT47012

440G-MT47013

440G-MT47014

440G-MT47015

440G-MT47016

440G-MT47024

440G-MT47037

440G-MT47038

440G-MT47039

440G-MT47040

440G-MT47041

440G-MT47042

440G-MT47042-RQD

440G-MT47043

440G-MT47044

440G-MT47045

440G-MT47046

440G-MT47047

440G-MT47048

440G-MT47049

440G-MT47050

440G-MT47070

440G-MT47071

440G-MT47073

440G-MT47074

440G-MT47075

440G-MT47076

440G-MT47077

440G-MT47078

440G-MT47079

440G-MT47080

440G-MT47081

440G-MT47082

440G-MT47083

440G-MT47107

440G-MT47112

440G-MT47113

440G-MT47114

440G-MT47115

440G-MT47120

440G-MT47123

440G-MT47126

440G-MT47127

440G-MT47149

440G-MT47150

440G-MT47151

440G-MT47152

440G-MT47153

440G-MT47154

440G-MT47155

440G-MT47156

440G-MT47157

440G-MT47158

440G-MT47159

440G-MT47160

440G-MT47161

440G-MT47162

440G-MT47163

440G-MT47164

440G-MT47165

440G-MT47166

440G-S36001

440G-S36003

440G-S36005

440G-S36007

440G-S36009

440G-S36011

440G-S36044

440G-S36045

440G-S36046

440G-S36047

440G-S36048

440G-S36058

440G-S36059

440G-S36060

440G-S36061

440G-S36062

440G-S36063

440G-T21BGPL-1B

440G-T21BGPL-2B

440G-T21BGPM-1B

440G-T21BGPM-2B

440G-T21BGPM-4B

440G-T21BGPM-5B

440G-T21BGPT-1B

440G-T21BGPT-2B

440G-T21BGPT-4B

440G-T21BGPT-5B

440G-T21BNPL-1B

440G-T21BNPL-2B

440G-T21BNPM-1B

440G-T21BNPM-2B

440G-T21BNPM-4B

440G-T21BNPM-5B

440G-T21BNPT-1B

440G-T21BNPT-2B

440G-T21BNPT-4B

440G-T21BNPT-5B

440G-T27121

440G-T27123

440G-T27124

440G-T27127

440G-T27129

440G-T27132

440G-T27134

440G-T27136

440G-T27138

440G-T27166

440G-T27169

440G-T27171

440G-T27172

440G-T27174

440G-T27175

440G-T27177

440G-T27178

440G-T27180

440G-T27181

440G-T27183

440G-T27184

440G-T27186

440G-T27191

440G-T27195

440G-T27203

440G-T27232

440G-T27233

440G-T27234

440G-T27235

440G-T27236

440G-T27237

440G-T27238

440G-T27239

440G-T27240

440G-T27241

440G-T27243

440G-T27244

440G-T27245

440G-T27246

440G-T27247

440G-T27248

440G-T27249

440G-T27250

440G-T27251

440G-T27252

440G-T27253

440G-T27254

440G-T27255

440G-T27256

440G-T27257

440G-T27258

440G-T27259

440G-T27260

440G-T27261

440G-T27262

440G-T27264

440G-T27354

440G-T27355

440G-T27360

440G-T27375

440G-T2NBBPH-1L

440G-T2NBBPH-1R

440G-T2NBBPH-2R

440G-T2NBNP1-1L

440G-T2NBNP2-1L

440G-T2NBNPH-1B

440G-T2NBNPH-2B

440G-TZS21UPLH

440G-TZS21UPRH

Atlas 5 保护锁开关是一种正模式舌型互锁开关。它可将机器保护装置闭锁，直至将电源隔离，然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。通过两个安全（常闭）触点和两个辅助（常开）触点，Atlas 5 开关适用于 PLC 控制的机器。

440G-LZ 保护锁开关主要用于涉及部分身体接触的防护门。这款开关采用微处理器技术，配有 RFID 编码执行器。它还采用锁销驱动机制，只在检测到正确的执行器时才会锁定。由于其完备的功能，这款开关获得了 T ü V

的 Ple、Cat4 (EN/ISO 13849-1) 认证，

符合最高的防护门位置和锁监视安全级别。

TLS-GD2 保护锁开关是正模式舌型互锁开关。它可将机器保护装置闭锁，直至将电源隔离，然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。TLS-GD2 具有三个安全（常闭）触点和两个辅助（常开）触点。

TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关，具有采用感应门位置感应技术独特编码的 RFID 门传感器。此开关可检测执行器钥匙是否折断或是否与其门的安装位置分离。此开关使用和 TLS GD2 相同的固态技术打造，支持最高级别的安全 – 性能等级“e” (Ple)，符合 EN ISO 13849-1。