

综合配线柜配置介绍

产品名称	综合配线柜配置介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

综合配线柜配置介绍

综合配线柜、综合配线机柜价格厂家、综合配线机柜远捷通信有

网络机柜尺寸参数介绍：

宽度：标准的网络机柜有600mm宽和800mm宽，两个尺寸都可以实现19英寸安装，800宽常用于线缆比较多的情况。深度：常用的深度有600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm、1100mm、1200mm。高度：从6U到47U，常用的有32U、37U、42U、47U，其中常用的是42U，2000mm左右。

近几年，随着电子设备的不断普及与发展，电子设备的种类越来越多，大小也有所不同。电子设备的尺寸的大小影响了机箱机柜的尺寸。由于机箱机柜通常是用来存放电子设备的。电子设备的尺寸的不同所选择的机箱机柜的尺寸也有所不同。一般来说一米的标准网络机柜的尺寸是600mm*600mm*1000mm.服务器机柜的尺寸一般对于深度的要求比较高，因而我们通常很少看见一米的服务器机柜。网络机柜的高度一般有2000,2200mm,2600mm.对于下风口机柜高度一般好不要大于2200mm,网络机柜的宽度一般我们采用600mm但在特殊的情况下我们还选用800mm.对于其深度我们一般会采用1200mm,1100mm,1000mm对于下进口的深度一般好大于1100mm,但对于前进风网络机柜一般要小于1100mm.不同类型的机箱机柜采用的尺寸也有所不同。根据个人的需要选择合适的机箱机柜的尺寸大小非常重要，以避免资源不足或者资源浪费。

综合柜、综合柜订购、综合柜推广、远捷通信制造电信、移动、联通广电所有通信产品

配线功能：同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。跳线功能：同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。转接功能：同速率、同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。主要技术指标：工作温度：5 -40 ，相对湿度： 85% (30) 大气压力：70KPa-106KPa 指标：特性阻抗：75 工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、14Mb/s、155 Mb/s。接触电阻：>外导体 2.5m 内导体 10m 绝缘电阻：>10000m (500VDC历时1分钟)，无击穿、无飞弧。回线间串音防卫度： 70dB (50KHz-233MHz)。介入损耗： 0.3dB (50KHz-233MHz)。拉脱力：>50N 连接器寿命： 1000次

综合配线柜产品特点： 机架外形尺寸：高X宽X深=(2600/2200/2000)mmX600mmX(600/800/900)mm；机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理； 机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；机架带托板和电源板，能灵活安装19英寸上架设备和有源设备等； 前面为玻璃门或网眼钢门，可视面积大；后面为网眼钢板双开门； 有良好的保护地和工作地系统； 有充足的布线空间，走线清晰有条理。

产品特性

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。

超强的静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dBA，为站点选址提供了更大的灵活性。

方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地基等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

1基本工作条件

符合YD/T 1537-2006《通信系统用户外机柜一般要求》。

2环境温度

工作温度范围： - 10 ~ 45 ；

储存温度范围： - 40 ~ 70 。

3相对湿度

工作相对湿度范围： 95% (40 ± 2) ；

储存相对湿度范围： 95% (40 ± 2) 。

4大气压力

大气压力为70 ~ 106kPa。

远捷通信经营产品：

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰

盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。