

纯铜电机18kw柴油发电机

产品名称	纯铜电机18kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

纯铜电机18kw柴油发电机，

移动式柴油发电机组能应用于工程建设、矿山、通信、电力、国防工程、工业厂区等不同领域，并具有高可靠性、长使用寿命、环保、操作简单、维修保养方便等特点，能满足许多或地区的苛刻标准。

- 1) 小型柴油发电机的体积小而且比功率高，使用较为方便。整机结构都比较简单，故障发生率低，因此使用性能较好，可靠性高。
- 2) 小型柴油发电机可以实现高效节能，纯铜电机18kw柴油发电机其平均效率高，可保持稳定的运行。
- 3) 小型柴油发电机的制造成本较高，但价格却相当较低，整机****，满足了现代企业的生产需求。

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO20000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 18KW
- 2.备用功率： 19KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP18
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级

- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100-%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 9-14H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机的发起机长时间运用构成的正常磨损，或因养护不妥构成的非正常磨损，均会使柴油机的缸套构成纵行拉痕，缸径、活塞侧空隙超出规则值，使活塞环的撑力相应减小，呈现刮油不净景象。或因油环内的内撑歪曲簧断开在油环的开口方位，致使刮油不净而参加焚烧，构成机油严峻耗费表现，表现为柴油机起动艰难，排气管有显着的蓝烟冒出，呼吸器喷油严峻。再者，活塞本应向上的.侧，在装置时

因方向倒置使燃烧室构成倒置状况，虽不会影响柴油发电机的起动，但机油的损耗会相当严峻，天天油耗在0.5公斤摆布