

20千瓦柴油发电机全自动

产品名称	20千瓦柴油发电机全自动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦柴油发电机全自动，大泽动力柴油发电机的优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

20千瓦柴油发电机全自动

20千瓦柴油发电机全自动可以安装在车辆发电机的机舱内，这样就可以在占用更少的空间的基础上为其提供更多的动力。与其他的发电机相比，静音汽油发电机的表现更佳、更高效其发电机性能更优化，保持了较高的燃油效率。静音汽油发电机不仅可用于一般的电器，还可以适用于较为精密的精密仪器。大泽动力静音柴油发电机，动力，绿色品质，值得拥有

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型号：TO22000ETX

一.发电机参数：

1.额定功率：20KW

2.备用功率：22KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.9/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌：大泽動力

2.发动机型号：TO-WP20

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音装置

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100-%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 9-12H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包