

## 35kw小型柴油发电机改装车

产品名称	35kw小型柴油发电机改装车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

35kw小型柴油发电机改装车，

低噪音优点

1. 适应城市环保要求，运行时噪音低；
2. 普通机组噪音可降到70db ( A ) (L-P7m处测量)；
3. 超低噪声机组可达68db ( A ) (L-P7m处测量)；
4. 厢式电站装有低噪声防音厢体，良好的通风系统及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度；
5. 底架采用双层设计，超大容量的油箱，可连续供机组运行8小时；
6. 高效减震措施保证机组的平衡运行；科学的理论和人性化的设计，方便用户操作和观察机组的运行状态。

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO35000ETX

#### 一.发电机参数：

- 1.额定功率： 35KW
- 2.备用功率： 36KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

#### 二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP35
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min

- 5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统：直喷式
- 7.进气方式：自然吸气
- 8.绝缘等级：H级
- 9.控制装置：ECU
- 10.消音装置：工业消音装置
- 11.调速方式：机械调速
- 12.油箱容量：50L
- 13.过载能力：100-%
- 14：压缩比：19:1
- 15：曲轴专项：逆时针

### 三:整机参数：

- 1.燃油表：有
- 2.电压表：有
- 3.输出指示灯：有
- 4.过载保护：有
- 5.控油装置：有
- 6.机器油耗：200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间：8-10H
- 8.噪音水平：62-72db
- 9.机器重量：490/590kg
- 10.外形尺寸：1450\*870\*1000（不带轮子）
- 11.售后服务：大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40℃以上时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。