

多媒体教学/会议触控一体机 55寸 / 65寸 / 75寸 / 86寸 / 100寸

产品名称	多媒体教学/会议触控一体机 55寸 / 65寸 / 75寸 / 86寸 / 100寸
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2 产品尺寸:1254 × 765 × 63m
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

教学一体机 / 商务会议触控一体机 / 电子白板 / 幼儿教育触摸一体机

55寸 / 65寸 / 75寸 / 86寸 / 100寸产品详情

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

温馨提示：

- 1、默认产品介绍：55寸教学/商务一体机+OPS可插拔电脑+CPU i3/4G内存/128G固态硬盘+壁挂支架价格+10点触摸；
- 2、系统配置（可选）：单系统: 安卓系统或Windows其一 / 双系统：安卓系统+Windows系统（可切换）；
- 3、移动落地支架需另行定制购买；
- 4、TV电视接口需另行定制功能接口模块；
- 5、如需用于视频会议：摄像头需另行购买或自备；

6、翻页笔、伸缩教学鞭、无线投屏传输器需另行购买；

7、购买提示：

(1) 确定所需产品尺寸及需要实现怎样的功能；

(2) 确定所需产品安装方式：壁挂式或落地移动支架式；

(3) 确定所需产品机身颜色（边框）：黑色、银色、粉色等；

(4) 确定所需产品的系统配置：单系统或双系统及单系统的具体配置和双系统具体配置；

(5) 确定所需产品的触摸点：6点触摸/10点触摸（可选）；

(6) 不同尺寸使用室内面积建议：

6.1、100寸建议使用场景面积:50-80平方米；

6.2、86寸建议使用场景面积:40-70平方米；

6.3、75寸建议使用场景面积:30-60平方米；

6.4、65寸建议使用场景面积:20-50平方米；

6.5、55寸以下:建议使用场景面积20平方米。

【一、产品特性】

1、多点触控，书写批注，会议软件，教学课件，无线投屏，远程会议，让教学办公更灵活；

2、6点/10点（可选）触控，反应灵敏，感应速度快，支持多人同时在屏幕上操作演示；

3、电子白板，文件批注：在Word、PPT、白板、办公软件中，可以选择轻松完成会议操作，支持读、写、擦除、对比、保存、分享等多种功能；

4、远程会议，多屏互动：异地模式下，屏幕共享同步，语音视频双向通话，实时直播，传输稳定，支持平板、手机、笔记本等多种远程会议方式；

5、无线投屏，同步互动：内置无线WIFI，可实现多人同时在屏幕上操作演示，便于会议讨论和沟通，投屏扫描二维码即可投屏演示；（无线投屏***双系统支持，可设置投屏密码）

6、文件互传：一键传输，无需数据线及U盘，轻松减少转换时间，提高会议效率；

7、会议内容，扫码带走：自动生成二维码，只需拿出手机扫一扫，即可将记录图片带走；

8、看图软件，随心缩放：触控浏览图片应用，图片可通过手指进行缩放流畅，支持多种图片格式；

9、多系统一键切换，简便快捷：Windows安卓、数据电视可以一键切换，姜戎安卓APP和windows软件（***双系统）；

10、多种接口，满足各种需求：VGA、HDMI、USB、LAN、WAN等多种接口，可定制其他接口；（各

尺寸机器接口不一样，详细接口请咨询客服）。

【二、产品参数】

1、品名：55寸教学会议触摸一体机；

2、尺寸：55英寸；

3、显示屏参数

(1) 背光类型：LED；

(2) 屏体分辨率：1920 (H) × 1080 (V)；

(3) 视角：165/165/150/150 (L/R/U/D)；

(4) 颜色：16.7M；

(5) 亮度：500 cd/m²；

(6) 对比度：5000 : 1；

(7) 响应时间：4 ms；

(8) 有效显示面积：1210 (H) × 680mm (V)；

4、触摸屏参数

(1) 识别原理：红外识别；

(2) 多点触摸：6/10点触摸；

(3) 抗光干扰：光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用；

(4) 书写方式：手指，笔（任何直径 > 5mm的不透光物体）；

(5) 触摸精度：95%以上的触摸区域为 ± 2mm；

(6) 通讯方式：全速USB 2.0/3.0；

(7) 书写屏表面硬度：物理钢化莫氏7级防爆；

(8) 触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上；

5、PC配置

(1) CPU：标配英特尔 I3 双核2.1G或/I5双核2.5G；

(2) 内存：标配 4G DDR3/1600；

(3) 硬盘：2.5寸7200转500G机械硬盘 或/128G 固态硬盘；

(4) 网卡：100/1000M千兆网卡；

6、硬件参数

(1) 视频输入：同轴天线端口：一组；

(2) 复合视频（CVBS）输入端口：二组；

(3) 电脑VGA端口：一组（前置）；

(4) 色差端子：一组；

(5) 多媒体USB接口：三组（前置）；

(6) 高清接口（HDMI）：一组（前置）；

(7) MIC输入;前置；

(8) 触摸USB输入:触摸USB：一组（前置）；

(9) 音频输入:复合视频（CVBS）音频输入端口：一组（前置）；

(10) 电脑音频输入接口：一组；

(11) YPbPr音频输入端口：一组；

(12) 视频输出:复合视频音频输出端口：一组；

(13) 音频系统:左/右声道CVBS输出端口：一组；

(14) 耳机音频输出：一组；

7、特性参数

(1) 电视系统：图像制式：PAL；

(2) 声音制式：BG、DK、I,MN；

(3) 解码：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等；

(4) 喇叭特性：喇叭类型：前置喇叭（前置）；

(5) 喇叭功率：10W × 2；

8、输入电压

(1) 交流电：100~240 V 50/60 Hz；

(2) 整机功率：130W；

(3) 省电功耗：< 0.5W；

- (4) 净重：30kg；
- (5) 毛重：40 kg；
- (7) 裸机尺寸（长*宽*厚）：1254 × 765 × 63mm；
- (8) 包装尺寸（长*宽*厚）：1400 × 950 × 170mm；
- (9) 壁挂尺寸（长*宽）：500 × 400mm；
- (10) 使用环境：相对湿度 80%；
- (11) 存储湿度：- 10~+60 ；
- (12) 使用温度：0~+40 。

【三、工程规格图】

【四、系统配置】

单系统:

1、Android系统

- (1) 主板: 600A主板;
- (2) cpu:四核;
- (3) 运行内存:2G
- (4) 硬盘:无;
- (5) 储存内存:4G/8G/16G/32G/64G(可选,默认:4G).

2、Windows系统，可选配置如下

- (1) 标配: (主板:HM65工业工控主板;CPU:双核;内存:4G(/8G可选);硬盘:120G(128G固态硬盘/500G机械硬盘可选配;网卡:以太网、WIFI;触摸点:6/8/10可选);
- (2) 中配: (主板:HM65工业工控主板;CPU:Intel Core i3-3110M Processor 主频;内存:4G(8G可选);硬盘:120G(128G固态硬盘/500G机械硬盘可选配;网卡:以太网、WIFI;触摸点:6/8/10可选);
- (3) 高配:(主板:工业工控主板;CPU:Intel Core i5-3230M Processor 主频;内存:4G(8G可选);硬盘:120G固态硬盘(128G/500G机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI;触摸点:6/8/10可选);
- (4) 顶配:(主板:工业工控主板;CPU:全新一代 I7-3517U, GHZ 主频;内存:4G;硬盘:120G固态硬盘(128G/500G机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI;触摸点:6/8/10可选)。

双系统（Android系统 + Windows系统）

- 1、Android: CPU-四核;运行内存-2G;存储内存-4G;系统-;
- 2、Windows: 主板-工业工控主板;CPU-Intel酷睿i3;内存4G;硬盘:120G(128G/500G机械硬盘,系统—WIN7/WIN8/10可选)。

【五、无线投屏使用方法】

- 1、此功能***双系统，可设置投屏密码；
- 2、请在无线网络稳定情况下使用；
- 3、苹果设备：
 - (1) 设备连接同一WIFI；
 - (2) 打开控制中心—Airplay；
 - (3) 打开“镜像”按钮，点击完成。
- 4、安卓设备：
 - (2) 扫描“无线投屏”二维码；
 - (3) 下载安卓应用，安装运行即可。
- 5、电脑：
 - (2) 打开浏览器，输入设备显示的下载链接；
 - (3) 下载安卓包，安装即可使用。

【六、产品图片】

【七、安装方式】

【八、应用领域】

【九、售后服务】

- 1、发货须知：
 - (1) 装箱清单：教学会议一体机一台、电源线、保修卡、合格证一份；
 - (2) 发货说明：2*24小时发货，（定制机拍前请咨询客服，确定定制机产品功能和发货时间）；

(3) 包装说明：内嵌珍珠棉泡沫，外包硬性蜂窝纸箱，大型机器外加木架；

(4) 产品运输：汽运。小件走快递，大件走物流，物流送货均提供送货上门服务（如有特殊情况，烦请买家予以配合，此服务不包含安装服务，如需安装，请提前与客服沟通好）。

2、签收须知：

(1) 收到货后，请确认产品数量是否正确，包装是否完好；

(2) 开箱验货：验收前都必须当场开箱验货，如果出现破损和异常，一定拒绝签收，切记！没有当场开箱验货的，之后开箱发现破损和异常的，后果自负，切记。

(3) 保存外包装：木架、包装纸箱、泡沫，请至少保存1个月，以免退换货产生费用我们不承担木架、纸箱等外包装费用，切记。

(4) 由于产品昂贵、易碎，建议您退化换货时物流保价，安全保价免除您的后顾之忧，避免产品破损给您带来更多的损失和不必要的麻烦；

(5) 如果不是您本人签收，请务必交代好产品的数量，包装是否有破损等，以避免不必要的纠纷。

3、售后服务：

(1) 7天无理由退换货，除定制产品外；

(2) 本产品一年免费保修（返修需各自承担发出运费）。

4、退换货说明：

(1) 不能退换货说明：产品机身有破损、划痕、碰撞或配件丢失及自行拆卸修理、保修卡、包装被涂改或撕毁丢失等情况不能退货；

(2) 由于买家拍错产品或不想要等非质量问题，所产生的所有费用由买家承担；

(3) 自签收之日起7日内，非人员因素而发生的硬件故障，且商品无损不影响二次销售，产品原包装、配件、赠品、票据同时退回。