

生产P4、P2级角接触球轴承，精密机床轴承！

产品名称	生产P4、P2级角接触球轴承，精密机床轴承！
公司名称	洛阳欧亚美轴承有限公司
价格	78.00/套
规格参数	品牌:洛阳欧亚美轴承LYM 型号:B7005C/P4 旧型号:C136105J
公司地址	洛阳市涧西区中州西路82号付3号
联系电话	13523793338 13503883001

产品详情

品牌	洛阳欧亚美轴承LYM	型号	B7005C/P4
旧型号	C136105J	类型	角接触球轴承
内径	25 (mm)	外径	47 (mm)
厚度	12 (mm)	重量	0.08 (kg)
保持架及其材料	胶木	使用特性	我厂生产的高精度角接触球轴承具有超高转速，超精密，性能稳定，低温升、超低噪声、寿命长、高刚度等优越性。
用途	超高速电主轴、高速精密机床、精密数控磨床、精密数控车床、数控雕刻机、精密大型机械、进口减速机、离心分离机、机床主轴、高频马达、燃气轮机、差速器小齿轮轴	滚动体列数	单列
滚道类型	球面滚道	样品或现货	现货
轴承材质	轴承钢、真空脱气钢		

洛阳欧亚美轴承有限公司专业从事p4、p2级高速精密机床轴承、高速用电主轴轴承、丝杠轴承、陶瓷球轴承生产及研发为一体的高新技术企业。我公司产品性能稳定，低温升、低噪声、具有高转速，超精密，高刚度等优越性。

广泛用于超高速电主轴、高速精密机床、精密数控磨床、精密数控车床、数控雕刻机、精密大型机械、进口减速机、离心分离机、机床主轴、高频马达、燃气轮机、差速器小齿轮轴等，受到用户的广泛青睐和一致好评。我厂生产的角接触球轴承（精度分为p4和p2的2个等级）。可同时承受径向负荷和轴向负荷

，转速较高，接触角越大，轴向承载能力越高。单列轴承只能承受一个方向的轴向负荷，在承受径向负荷时，将引起附加轴向力。并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。若是成对双联安装，使一对轴承的外圈相对，即宽端面对宽端面，窄端面对窄端面。这样即可避免引起附加轴向力，而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。角接触球轴承的变型结构多达70多种。

1、可以利用内、外圈相互位移调整径向游隙。常成对使用，并施加预负荷，以提高轴承刚性。2、名义接触角有15°、25°、40°三种，接触角越大轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15°接触角，在轴向力作用下，接触角会增大。3、一般为内圈或外圈带锁口，内、外圈不可分离。外圈加热膨胀后与内圈、滚动体、保持架组件装配。装球数比深沟球轴承多，额定负荷在球轴承中最大，刚性强，运转平稳。

我厂生产的滚珠丝杠轴承以多年来所累积制品技术为基础，从材料、热处理、制造、检查至出货，都是以严谨的品保制度来加以管理，因此具有高信赖性。

公司的主导产品：

高速角接触球轴承，超高速角接触球轴承，高速电主轴轴承，超高速角接触陶瓷球轴承，配对轴承滚珠丝杠轴承

718系列:71800c(ac)/p4/p2-71840c(ac) /p4/p2

719系列:71900c(ac) /p4/p2-71940c(ac) /p4/p2

72系列:7200c(ac) /p4/p2-7240c(ac) /p4/p2

70系列:7000c(ac) /p4/p2-7040c(ac) /p4/p2

h72系列:7200c(ac) /p4/p2-7240c(ac) /p4/p2

h70系列:7000c(ac) /p4/p2-7040c(ac) /p4/p2

b72系列:7200c(ac) /p4/p2-7240c(ac) /p4/p2

b70系列:7000c(ac) /p4/p2-7040c(ac) /p4/p2

7602系列:760203tn1/p4/p2-760220tn1/p4/p2

7603系列:760303tn1/p4/p2-760320tn1/p4/p2

bs系列:bs1747/p4/p2-bs100150/p4/p2

17tac47b/p4/p2-60tac120b/p4/p2

配对轴承：两联、三联、四联、万能配对系列。

p4、p2级角接触球轴承

p4、p2级滚珠丝杠轴承

98%以上型号全部现货！全部为p4和p2级精度！预购从速

