

西安变电站电缆桥架防火盖板隔板

产品名称	西安变电站电缆桥架防火盖板隔板
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:鑫博牌 执行标准:GB23864-2009 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

西安变电站电缆桥架防火盖板隔板。电缆槽盒盖板现在已得到广泛应用，特别是在汽车、建筑、电气、船舶、防腐容器等方面发展极为迅速，由于此产品具有良好的设计性和工艺性，且强度高尺寸精确、耐腐蚀，稳定性好等特点，在某些方面，已经逐步取代金属材料和传统塑料，成为行业的新宠，市场前景巨大。

电缆槽盒盖板具有以下优点:

1、环保绿色

无对人体有害物质，是新型的环保材料，满足未来绿色发展需要。

2、耐腐蚀

具有很好的耐酸、稀碱、盐、海水等腐蚀的特性，而金属材料不耐酸、易腐蚀。

3、轻质高强

质量轻使得产品易于安装以及运输，可为用户节省一定成本。强度高使得产品强度高，抗冲击性强，不易变形。

4、防火阻燃性能好

防火阻燃；经国家权威机构检测该材料为B级不燃性材料

5、耐热性能好

在恶劣的高温环境中，具有仍然能保持其物理特性的能力，其工作温度在零下60度到150度，热变形温度在 280度以上。

6、热导率低、膨胀系数小

在有温差时所产生的热应力比金属小的多，保温性能好。

7、优异的抗老化性能

电缆槽盒盖板有着优异的抗老化性能。经过抗老化性能测试表明，其表面**老化厚度为20年小于50 μ m。

8、使用时间长。

9、生产效率高 成型周期短，易于实现机械化和自动化。