NXH-300高纯氢气发生器

产品名称	NXH-300高纯氢气发生器
公司名称	上海诺析仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:诺析 型号:NXH-300 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号37幢2128室
联系电话	18019272207

产品详情

高纯氢气发生器

高纯氢气发生器概述及工作原理:

高纯氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用先进的膜分离技术,采用不锈钢池体,由红外光电反馈装置与稳压稳流开关电源组成的压力控制系统,可使氢气的发生量根据输出的需要自动调整,确保输出流量和压力的稳定性,可为国内外各种不同类型的色谱仪提供燃气或载气,产品广泛应用于化工、环保、石油、造纸、电力、食品、制药、科研等领域。

氢气发生器技术特点:

- 1、全自动型,流量LED显示,自动跟踪,操作简单,维护方便;
- 2、气路液路相对独立,隔离良好,气液分离装置,可保证气液分离并使液体在压力作用下自动返回电解 池,解决返液问题;
- 3、双电解池串联,并采用微孔电极,电解效率高,使用寿命长. 使用时性能稳定,压力及流量输出稳定,纯度不衰减;
 - 4、设有两级过压保护,停用时残留气体少,断电具有自动关闭气路功能。

技术指标:

型 号	HXH-300
产气纯度	99.999%(相对含氧量)
输出压力	0.4 Mpa (使用特定压力,需出厂时设定)
输出流量	0 -300 ml/min
电源电压	交流220V 50Hz
环境温度	0-40 相对湿度<85%
环境条件	无大量粉尘及腐蚀性气体
仪器功率	180W
外型尺寸	360 × 190 × 380mm (L × W × H)
仪器重量	约10Kg