

## 96芯ODF子框

产品名称	96芯ODF子框
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:96芯ODF子框 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

96芯ODF子框产品功能及作用：

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量96芯ODF子框，品悦通信为您提供优质的96芯ODF子框产品、电信级96芯ODF子框\_广电级96芯ODF子框\_ODF光纤配线架\_ODF配线架\_ODF单元箱\_ODF配线箱等，品悦装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

【宁波品悦通信设备有限公司-  
品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q  
Q：474665107 微信：15336620995】

96芯ODF子框产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

96芯ODF子框产品结构展示优势：

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

96芯ODF子框护套工艺：

根据光缆不同的使用环境及敷设条件，缆芯外需加上不同的护套，以满足不同条件下对光纤的机械保护。光缆护套作为光缆抵御外界各种特殊复杂环境的保护层，必须具有优良的机械性能、耐环境性能、耐化学腐蚀性能。

机械性能指光缆在铺设、使用过程中，必然受到各种机械外力的拉伸、侧压、冲击、扭转、反复弯曲、弯折作用，光缆护套必须能经受这些外力的作用。

耐环境性能指光缆在使用寿命中，要能经受住外界正常的此外线辐射、温度变化、潮气的侵蚀。

耐化学腐蚀性能指光缆护套能耐受特殊环境中的酸、碱、油污等的腐蚀。对于阻燃等特殊性能则必须采用特殊的塑料护套来保证性能。

护套工艺要控制的工艺指标有：

- 1、钢、铝带与缆芯的间隙合理。
- 2、钢、铝带的搭接宽度满足要求。
- 3、PE护层的厚度满足工艺要求。

4、印字清晰，完整，米标准确。

5、收排线整齐，平整。

护套工艺使用的设备为光缆护套挤塑机，设备由缆芯放线装置、钢丝放线装置、钢（铝）纵包放带轧纹成型装置、油膏填充装置、上料烘干装置、90挤塑主机、冷却水槽、皮带牵引、龙门收线装置及电器控制系统等组成。

宁波品悦通信提供96芯ODF子框现货供应，有需要的话请跟我们联系。