

推荐 工业除湿机 GCQ-8040T

产品名称	推荐 工业除湿机 GCQ-8040T
公司名称	株洲市共创科技有限公司
价格	487.00/台
规格参数	品牌:共创科技 型号:GCE-8060T 产地:湖南-株洲
公司地址	中国 湖南 株洲市天元区 留学人员创业园A3栋5楼北座
联系电话	86 0731 22361607 15675395512

产品详情

.推荐 工业除湿机 GCQ-8040T 产品资讯：长沙箱体除湿装置有超温越限报警和独立的超温断电功能，确保温度不超标；金华智能除湿装置物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理，化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存；呼和浩特品牌除湿装置体积小、重量轻、安装方便快捷；

CSL???????????

工作方式：半导体冷凝除湿器工作电源：AC ~ 220V（可订制直流12-36V）功 率：30-60W功能：冷凝排水除湿、（可附加带外接加热输出控制、433无线通讯）除湿效率：400mL/24H（（60W 35 RH=80%工况下）产品尺寸：186*116*66mm(高*宽*厚mm)材 质：铝合金

【银色或黑色（工艺：喷砂氧化）】安装方式：片型支架安装 或 DIN35m导轨安装水管：8*12硅胶耐高温管特 点：1、新款高效除湿装置，质优价廉；2、配置大尺寸铝散热器，除湿效率行业领先；3、6位数显参数可调，全自动柜体环境监控；4、全铝合金外壳，外壳喷砂氧化；

? ??????????????OEM????????????????????

每年雨季前、入冬前及防冰雪、防潮预案启动时，变电站应对驱潮设备进行一次全面试验检查。湿度、温度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动引凝；湿度、温度设置具有记忆功能，不会因为停开机而小时。在110kV宣威站综自改造期间，我们进行了实施（图8），并验证了效果（图9），证明使用通风的升高座隔绝湿气进入端子箱是十分有效的，在有停电改造机会时，我们将对受潮较为严重的变电站使用此方法来避免端子箱受潮问题。温度较高时，空气中能容纳较多的水分，加热空气就能使可能的凝露水不凝结在设备表面。当潮湿空气经风扇吸入后，通过特殊设计的风道流动，先经半导体制冷器降温结露，制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽，再由导水管流出柜外。

工业除湿机GCH-8030T 产品特点：

1、除湿引凝管路，可把引凝后的水排出柜外，同时也可采用储液袋柜外收集；

2、屏蔽隔离技术的运用，符合GBT17626-2008的3级标准，保证能够在强电磁场下工作；

3、具有运行噪音低、使用寿命长的优点；

4、微电脑LED显示器，自动温湿度显示控制、定时控制，能同时采集、测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度等数据，并显示在控制器面板上；

5、能够有效防止食品、药品以及书籍等用品的发霉变质，更好的保护我们的家庭用品，使我们不必承受不必要的损失；相关产品采购：刀闸除湿装置，工业除湿机，进口除湿装置，室内除湿装置。

工业除湿机应用范围：1、电力高压柜、户内/外开关、闸刀控制及动力箱等设备内，装有各种电气控制元件，用来实现各种电气控制与执行的功能；2、集成电路，硅晶体，液晶器件，陶瓷器件、阻容元件，有源器件，接插件，SMD器件，CPU，计算机板卡防潮储存；3、是实力较强的单位及一些科研院所等机构，对机器的性能要求较高

，价格则是次要考虑因素；相关产品介绍：乌鲁木齐

齐电柜除湿装置

电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定；|哈尔滨电子除湿装置迅速降低柜内湿度，消除湿气困扰；|洛阳箱柜循环抽湿采用湿度控制、电子冷凝和排水系统组成，将柜内潮湿的空气经抽湿机冷凝室冷凝后制水，并由排水系统通过电缆沟排出端子箱；|东莞屏蔽隔离技术的运用，符合GBT17626-2008的3级标准，保证能够在强电磁场下工作；

株洲市共创科技有限公司创建于2007年，是一家专业生产电工仪器仪表和电气成套配件的厂家，主营电力柜内除湿设备：电子除湿装置，智能除湿器，开关柜除湿器，电气柜除湿装置，配电箱除湿器，防凝露装置，排水型除湿器等成套配件产品。我们不是只做产品，我们做的是技术与服务，想客户所想，急客户所急，帮助客户排忧解难。--欢迎来电咨询订购--

产品负责人：龙经理（156 7539 5512）联系电话：0731-22361607，0731-22361608

图文传真：0731-22361605

企业QQ：1307437190

地址：湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 泰山路231号高科A3型工业厂房5楼（九龙医院旁）

了解更多信息进入共创科技网站

<http://www.zzsgckj.com> <http://www.zzsgckj.cn>

您还可以通过我们企淘网站进行采购：我们期待与您的合作！