

聊城可再分散乳胶粉，优质T-5516粘结胶粉厂家

产品名称	聊城可再分散乳胶粉，优质T-5516粘结胶粉厂家
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:T-5516 产地:山东
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

产品详情

聊城可再分散乳胶粉，优质T-5518粘结胶粉生产厂家，高纯度低灰分，山东特耐斯化工有限公司坐落于济南最大的工业开发区—济北开发区，是一家大型的纤维素醚产品科研开发、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。公司占地面积100余亩，拥有固定资产5000余万元。现有职工268人，其中各类技术人员36名。公司位于国内重要的棉花种植基地，凭借着质优价廉的原材料优势和领先的设备生产工艺为企业的长期发展奠定了坚实的基础。

可再分散乳胶粉是由聚合物乳液经喷雾干燥制成，与砂浆中的水混合后，遇水乳化分散，重新形成稳定的聚合乳液，可再分散乳胶粉在水中乳化分散后，水分蒸发，在砂浆内形成聚合物膜，改善砂浆各项性能，不同的可再分散乳胶粉对干粉砂浆有些不同的作用。

可再分散乳胶粉的产品应用

一、外墙外保温系统：

粘结砂浆：保证砂浆将墙体与 EPS 板牢固的粘接。提高粘结强度。

抹面砂浆：保证保温系统的机械强度，抗开裂性和耐久性，抗冲击性。

二、磁砖粘结剂及填缝剂：

磁砖粘结剂：为砂浆提供高强度的粘合，给砂浆以足够的柔性来应变基底和瓷砖不同的热膨胀系数。

填缝剂：让砂浆具有的抗渗性，防止水的侵入。同时与瓷砖边缘有很好的粘合性及低的收缩率，柔韧性。

三、瓷砖翻新及木板抹面腻子：

提高腻子在特殊基材上（如瓷砖面，马赛克，合板等光滑表面）附着力和粘结强度，保证腻子有很好的柔韧性来应变基材的膨胀系数。

四、内外墙腻子：

提高腻子的粘结强度，保证腻子具有一定柔韧性来缓冲不同的基层产生不同的伸缩应力的作用。保证腻子有良好的耐老化性及抗渗性，防潮性。

五、自流平地坪砂浆：

保证砂浆弹性模量的匹配性与抗弯折力和抗裂性。提高砂浆的耐磨性和粘结强度及内聚力。

六、界面砂浆：

提高基材的表面强度，保证砂浆的粘结力。

七、水泥基防水砂浆：

保证砂浆涂层的防水性能，同时与基面有很好的粘结力，提高砂浆的抗压及抗折强度。

八、修补砂浆：

保证砂浆与基材的膨胀系数相匹配，减少砂浆的弹性模量。确保砂浆有足够的憎水性，透气性和粘结力。

九、砌筑抹灰砂浆：

提高保水性。

减少对多孔底材的失水。

改善施工操作简易度，提高工作效率。

特性

具有良好抗皂化性能及防水性能。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！

咨询电话（微信同号）：15253191719周经理 QQ:3513037648

包装

三合一纸塑复合袋，每袋净重25kg。

贮存

30 以下和防潮环境中贮存。

保质期

12月，如超过保质期产品无结块仍可继续使用。