

桃树流胶病杀菌剂溃腐灵奥丰厂家

产品名称	桃树流胶病杀菌剂溃腐灵奥丰厂家
公司名称	山东鑫乐农生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	溃腐灵:500ml 参数:水剂 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路2537号青辰国际B座807室。（注册地址）
联系电话	15006665521

产品详情

防治方案

治疗方案：

1) 涂抹：

A.对于只流胶皮层和木质部未变褐腐朽的流胶部位，采取：先刮净流胶物或者是纵划树皮几道，然后使用《溃腐灵》原液多次涂抹；一般涂抹时间是：第1天，第3天，第7天。

B.对于流胶且皮层和木质部变褐腐朽的流胶部位，采取：先刮净流胶物，再将变褐和腐朽组织刮净，最后使用《溃腐灵》原液+有机硅+红糖多次涂抹；一般涂抹时间是：第1天，第3天，第7天。

2) 高浓度涮干：对出现流胶的株体，使用《溃腐灵》30-60倍液+有机硅涮干1-2次，间隔3-5天。

3) 灌根：对流胶严重、位点多，且处于雨季生长期的病株，在涂抹和涮干的基础上同时采取灌根的办法，具体为：春季使用《青枯立克》200-300倍+根基宝300倍+有机硅灌根3-4次，间隔5天，以灌透毛细根区为准。树小于3年一瓶10-20棵树；大于3年一瓶5-10棵树；老、弱势树一瓶3棵树。

4) 喷雾：使用靓果安300倍+沃丰素600倍+有机硅进行喷雾叶片2次，每次间隔10天。

预防方案：

(1) 春季萌芽期的清园方案

方案：使用溃腐灵60-100倍液+有机硅全园喷雾。

目的：在菌源活跃初期杀菌，在树液流动前修复伤口、营养树干、减少或避免病菌发生。

（2）灌根方案（根系生长期）

方案：春季使用《青枯立克》200-300倍+根基宝300倍+有机硅灌根3-4次，间隔5天，以灌透毛细根区为准。树小于3年一瓶10-20棵树；大于3年一瓶5-10棵树；老、弱勢树一瓶3棵树。

目的：根部吸收杀菌（包括导致根腐和根癌菌源），促进生根，提高根系吸收能力，为作物直接提供营养物质达到复壮效果。

（3）开花前（花露红期）

方案：靓果安500倍液+有机硅喷施1遍，从事绿色有机生产的可将靓果安浓度提高至150倍使用。

目的：保花的作用，杀灭真细菌源。

（4）展叶期

方案：靓果安300倍液+沃丰素600倍液+有机硅喷2次。

目的：展叶期使用靓果安喷雾，促进展叶，叶片转绿快，光合作用增强，制造更多的有机物；叶片密实、气孔小、蜡质层厚，病菌不易侵入。

（5）果实生长期

方案：靓果安300-500倍+沃丰素600倍+有机硅喷雾4次以上，每次间隔10-15天左右。

目的：通过喷雾持续传导杀菌；营养复壮树体，促进光合作用，制造的有机质多，还可以养树。对其他叶部病害有广谱杀菌的作用。

（6）采果后的清园方案

方案：使用溃腐灵200-300倍液+沃丰素600倍+有机硅全园喷雾。

目的：杀菌并修复果痕及伤口，防止病菌侵入株体，降低株体病菌残留量，预防来年病菌为害

（7）落叶2/3时的清园方案

方案：使用溃腐灵60-100倍液+有机硅全园喷雾。

目的：杀菌并修复叶痕及伤口，防止病菌侵入株体，降低株体病菌残留量，预防来年病菌为害；

（8）涂抹剪锯口

方案：对物理修剪、病理修剪形成的剪锯口用溃腐灵原液+有机硅涂抹1-2次。

目的：修复农事操作造成的伤口、促进愈合、终止流水、减少侵染；

六、预期效果标准：

治疗效果：

1.春季：按方案刮净病组织，涂抹2-3次，伤口处新皮逐渐生长、愈合。

2.夏季多雨季节（5-9月）：树体壮的，通过涂抹+刷干+灌根立体防治，流胶减轻，再辅之于周年靓果安喷雾，复壮树体，逐渐修复。（注：此时树液流动快，空气湿度大，生理流胶严重，本公司药剂涂抹后能杀死流胶处病菌并使该处处于无菌环境，不被病菌侵染，这样树体就有机会愈合。）

预防效果：

1.防病效果：按上述方案周年用药，轻的流胶消失了，严重的流胶症状减轻，地面不会出现大量的流胶，树体返青快，树势健壮，延长丰产期。

2.复壮效果：周年喷施靓果安4遍以上。

叶片：大、厚、亮、柔软、舒展，油绿；

当年生枝条：色鲜、粗壮、节间短、不毛长；

主干：光滑，树皮干净、干爽，颜色青绿；

果实：色泽亮，糖度高，货架期长；

次年春天叶芽、花芽：树体返青快，芽饱满、壮实、均匀；花颜色干净、花瓣边缘无灼伤；

根系：毛细根多、长；

抗逆性强：抗病、抗冻能力增强。

3.安全、环保方面：无抗药性、无残留，能连续使用；中药成分，不影响绿色有机标准。