

## PA66 B50H1 上海罗地亚 阻燃

产品名称	PA66 B50H1 上海罗地亚 阻燃
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	上海罗地亚:PA66 B50H1:上海罗地亚 上海罗地亚:B50H1
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

上海圆高塑化科技有限公司工程塑料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力。把一流的产品，以一流的服务带给客户是圆高公司的经营宗旨。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

供应PA66 上海罗地亚 A205F 高流动普通级

供应PA66 上海罗地亚 A20V25 含磷阻燃级

供应PA66 上海罗地亚 A216V15 玻纤增强15%，

供应PA66上海罗地亚A216V30玻纤增强30%，

供应PA66 上海罗地亚 A218WV30 玻纤增强30%

供应PA66 上海罗地亚 A218WV35 玻纤增强35%

供应PA66 上海罗地亚 A221、A246M、B50H1 注塑级

供应PA66上海罗地亚AR218V30玻纤增强30%,UL94V0

供应PA66 韩国罗地亚A216、A216V30、RC4-V33、S60 G1 V30

供应PA66 法国罗地亚A216V15玻纤纤维增强15%

.供应PA66 法国罗地亚A216V30玻纤纤维增强30%

.供应PA66 法国罗地亚A216V33玻纤纤维增强33%

.供应PA66 法国罗地亚A218V35玻纤纤维增强35%

.供应PA66 法国罗地亚A218V30玻纤纤维增强30% 阻燃

.供应PA66 法国罗地亚A218V25玻纤纤维增强25% 阻燃

.供应PA66 法国罗地亚A218V40玻纤纤维增强40% 阻燃

供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解，食品级

供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强，高韧性高刚性

供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强，高韧性高刚性

供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强，高刚性，注塑级

供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0,未增强

供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强，黑色红磷阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂

供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强，无卤阻燃V0.

供应PA66台湾南亚640PG3 加纤15%增强，无卤阻燃V0.

供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

供应PA66 日本东丽 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化

供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

优点:?

- 1、具高抗张强度?
- 2、耐韧、耐冲击性特优?
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优?
- 4、低温特性佳?
- 5、具自熄性

?

用途:?

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外?还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等.

电子电器:?

连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:

椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮