

PA66 A218V30 上海罗地亚 耐热

产品名称	PA66 A218V30 上海罗地亚 耐热
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	上海罗地亚:PA66 A218V30:上海罗地亚 上海罗地亚:A218V30
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

供应PA66 法国罗地亚B50H1 无卤阻燃V0

供应PA66 法国罗地亚A246M超韧级,超高抗冲击性耐低温撞击热剂

供应PA66 法国罗地亚A205F高流动,快注射成型,级

供应PA66 法国罗地亚A218V30加30%玻纤热剂剂

供应PA66 法国罗地亚A216V30加30%玻纤剂

供应PA66 法国罗地亚A216V15加15%玻纤剂

供应PA66 美国首诺 R533H 度 耐水解, 食品级 加纤33% 热 剂

供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

供应PA66 美国首诺 R533 加纤33% 剂 高刚性 经度 易脱模

供应PA66 美国首诺 22HSP

供应PA66 美国首诺 R-220

供应PA66 美国首诺 50BWFS 食品级 高刚性 度 抗溶解 良好的颜色性 良好的着色性 耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良

供应PA66 美国首诺R513H：加纤13% 热 剂 高刚性 度 经 抗溶解 耐化学性 耐汽油性

供应PA66 德国朗盛D.A30S

供应PA66 德国朗盛 AKV30注塑级,30%玻璃纤维增强,无卤阻燃

供应PA66 德国朗盛AKV35H1.0 注塑级35%玻纤增强，热级

供应PA66 德国朗盛AKV15H2.0注塑级,15%玻璃纤维增强.

供应PA66 德国朗盛AKV30H1.0-NC 30%玻璃纤维增强,注塑,无卤阻燃.

供应PA66 德国朗盛AKV30H2.0 BK

供应PA66 平顶山神马 2700F 阻燃级 环保阻燃型，综合力学性能优异

供应PA66 平顶山神马 EPR27 注塑级 有光中等粘度产品

供应PA66 平顶山神马 EPR27L 注塑级 有光中等粘度产品

供应PA66南亚6410G5 特性:25%玻纤增强阻燃UL94V-0

供应PA66南亚6210GC 特性:33%玻纤增强；

供应PA66南亚6210G6 特性:30%玻纤增强

供应PA66南亚6310 特性:防火V0

供应PA66南亚6210G3 特性:15%玻纤增强

供应PA66南亚6210M5 特性:25%矿物增强

供应PA66南亚6210M3 特性:15%玻纤增强,韧性增强

供应PA66南亚:6200M6 NC、6212G6、6401G4、6410G3、6512、6401G6.FR10

供应PA66上海罗地亚30%玻纤增强A216V30

供应PA66上海罗地亚A205F(高流动性),A218V30(玻纤增强)

供应PA66, A216V30, A216V35, A216V50,A218WV30玻纤增强上海罗地亚(30%-50%)；

供应PA66, A216V10, A216V15, A216V20,A218WV15玻纤增强上海罗地亚(10%-20%)；

供应PA66 美国杜邦 FR50 加GF25% V-0阻然

.供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-O阻然

.供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂 , V-O阻然

.供应PA66 美国杜邦 FR52G30BL 30%玻纤,阻然

供应PA66 美国杜邦 FR7025V0F注塑级, 美国杜邦FR7026V0F阻燃级

.供应PA66 美国杜邦 132F纯树脂高抗冲

.供应PA66 美国杜邦 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性

.供应PA66 美国杜邦 42A NC010 通用级

.供应PA66 美国杜邦 FR7026 纯树脂 通用级

.供应PA66 美国杜邦 70G20HSL 中粘度 通用级70G25HSL,

.供应PA66 美国杜邦 8061,80G14AHS-

BK099,122L,450,ST811HS,ST901HSIL,5514,54G15HSLR,490,45SHBNC,450HSLNC010

,3426,13T1BK,11C40-BK,10B40,10B,

运费说明：

支持物流，快递和货运; 支持现金，银行转账。

本司原料低于500KG，不承担运费，订货500KG以上江浙沪地区可送货上门;
省外客户物流，快递或货运; 不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便时间获知详细信息。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

本公司具一般纳税人资格，可开16%增值税。

可提供该款原料物性表SGS报告COA出厂证明UL黄卡认证ROHS认证MSDS认证。

公司宗旨：本公司以“追求完美，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商、联系洽谈！

「诚信经营、共创未来」的原则，以良好的信誉赢得客户的信赖！