

批发JW7620海洋王消防用强光防爆手电筒

产品名称	批发JW7620海洋王消防用强光防爆手电筒
公司名称	温州熙捷照明有限公司
价格	98.00/个
规格参数	熙捷照明:额定电压3.7V JW7620:额定容量2.2Ah 浙江:外形尺寸 32 × 128mm
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村环仁中路56号
联系电话	0577-62717318 15858886395

产品详情

注:因本公司每种产品规格较多,规格不同价格也就不同,所以每种产品标价不是zui终的交易价格。具体详情还请点击联系方式和我们电话沟通,电话15858886395或者把你需要的产品参数及要求以旺旺的方式给我们,感谢你的支持与信赖。

JW7620A袖珍防爆调光电筒

适用范围:bu队、石化、油田、矿井、电力、gong安等易燃易爆场所及其它工作现场提供移动照明,并且还可以作信号联络和方位显示之用。

性能特点:

光源采用大功率高亮度正白光LED,耗能少,使用寿命长达10万小时;反光杯采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达500米,在照明功能的基础上还增加了频闪光功能,可作远距离信号指示用,可视距离达5000米。

全密封设计,可浸水试验;高硬度合金外壳,且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能;耐高低温、高湿性能好,可以各种恶劣环境条件下使用。

大容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率低，经济环保。

外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池剩余电量，灯具内部电路设计具有防止过充、短路保护装置功能。

充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。

技术参数：

序号	参数名称	单位	数值
1	额定电压	V	3.7
2	额定容量	Ah	2.2
3	光源(LED) 额定功率	W	3
	平均工作 电流	mA	650
	光通量	lm	120
	连续放电时间	h	4 ~ 10
4	平均使用寿命	h	100000
5	电池使用寿命	循环	约1000
6	外形尺寸 外径×长度	mm	32×128
7	重量	kg	0.12

防爆标志：Ex d CT6 防护等级：IP67

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）