

VT-SSPA1-508-2X-V0-0放大板

产品名称	VT-SSPA1-508-2X-V0-0放大板
公司名称	上海心雨机电有限责任公司
价格	4000.00/件
规格参数	品牌:力士乐Rexroth 型号:VT-SSPA1-508-2X/V0/0 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区德富路1211号左岸香堤205
联系电话	021-60512080 13296242080

产品详情

VT-SSPA1-508-2X/V0/0放大板

0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0 0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0

0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0 0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0

0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0 0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0

联系人：冯洋 QQ: 840441766

座机：021-60512080 手机：18717727483

邮箱：840441766@qq.com

传真：021-55032832 请备注（FY）收

不带电气位置反馈的放大器

用于比例压力阀和比例流量控制阀的阀放大器

VT-SSPA1-508-2X

组件系列 2X

模拟，连接器设计

适用阀门：

DBETX-1X...-8、DRE10Z-1X...-8、DRE6X-1X...-8、DBE6X...1X...-8、DBE10Z-1X...-8

特征:

差动输入

可调节斜坡时间、灵敏度、零电位和颤振频率

24 V 工作电压

产品说明:

放大器用于控制不带电气位置控制的比例阀。

它直接连到阀门的线圈插头。控制侧（UB，控制值）上的连接电缆通过电缆束线圈引导和连接。

LED 发出可用电源电压的信号。视放大器类型而定，将控制值预设为电压 0...10 V 或电流 4...20 mA。

控制值可以通过阀零位电位计和灵敏度电位计进行调节。如果是电压规格，可用差分输入。

此外，控制值可以通过斜坡引导。

为适应特殊的应用场合，颤振电流振幅电位计采用了多变的设计。

交付时，颤振电流振幅电位计已设置为最佳值，以便只有在上述特殊情况下才有必要进行另一次调节。

设计提示:

插头式放大器只有在断电后才能进行插拔。

与天线、无线电设备和雷达系统的距离必须足够 (> 1 m)。

切勿在电源电缆附近铺设线圈和信号线。

我们推荐使用屏蔽电缆作为信号线和线圈导线。

电缆屏蔽必须集中连接至电气柜，长度越短越好。

可订购型号：

0811405144 VT-SSPA1-508-2X/V0/0

0811405162 VT-SSPA1-508-2X/V0/I

专业提供各品牌电液比例阀放大板/比例阀控制器/数字式比例放大器/比例阀放大器/比压比流放大板/压力流量放大

板/双比例阀放大板/电液比例溢流阀放大板/电子比例放大器/比例电子放大器/力士乐比例放大板/力士乐比例阀放大器