

# 多功能400A柴油发电电焊三用机

产品名称	多功能400A柴油发电电焊三用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 多功能400A柴油发电电焊三用机

电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，是

一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。多功能400A柴油发电电焊三用机系利用电感的原理做成的，电感量

在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。

### 发电电焊机存放及订货方式

储存期在30天以上的发电机，将机器中汽油全部放净，以免在化油器、滤清器和油箱里形成结胶。

### 多功能400A柴油发电电焊三用机

发电电焊两用机是将柴油汽油发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。

其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。

一、在选购电焊机产品时，要到正规的生产企业或大商场去选购，并且要选购市场占有率较高的品牌名优产品。千万不要贪图便宜到小商店去购买，那里的电焊机质量无法达到保证。

二、购买前可以通电检查一下面板上的开关的操作，转换以及安装情况，电源指示灯的亮灭，风扇是否正常，电源部分是否有异常的振动及蜂鸣声，是否有异味，外观上是否有变色等发热现象，以保证电焊机的质量，充分发挥电焊机的性能。

三、购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。因电焊机产品是强制性认证产品，所以购买时一定要确认该产品是否通过"3C"认证。也可以上网查询。

#### 400A双把柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO400A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 35

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-400A

双把电流调节范围 80-300A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 12

\*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

## 发动机

名称 4100DC (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

## 其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

\*大尺寸 mm 1900\*1220\*890

净重 Kg 500/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H