

室内液晶广告机 / 楼宇电梯广告机 19寸-100寸

产品名称	室内液晶广告机 / 楼宇电梯广告机 19寸-100寸
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:1920*1080P 亮度:450cd/m2 产品尺寸:477*324*45mm
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

户内横屏 竖屏壁挂式广告机 / 双屏壁挂式广告机

18.5+10.1/19/21/22/27/32/42/43/49/50/55/65寸/70寸/75寸/86寸/98寸/100寸产品详情

温馨提示:

1、户内壁挂式广告机系统可选配置:【单机非触摸版、安卓网络分屏非触摸版、安卓网络触摸版、PC标配触摸版、CARE(酷睿)i3中配触摸板、CARE(酷睿)i5高配触摸板、CARE(酷睿)i7顶配触摸板】,系统详细配置参数敬请见正文阐述;

2、依据应用环境需求,支持壁挂式广告机颜色(玫瑰金色、白色、银灰色等)定制,默认黑银色;

3、本店提供的壁挂式广告机机身样式:圆角或直角(即四个角形)样式可供选购;

4、本店所提供的壁挂式广告机屏均为电容屏(即类似苹果IPAD);

5、支持系统配置、设备接口、功能软件定制;

6、关于单机版、网络版阐述:

(1)单机版:单机版支持U盘、SD卡,只需把想要播放的内容(视频、图片)整理好插放到U盘或SD-电即可自动播放;

(2)网络版:网络版可以连接有线、WIFI、等网络,用家庭电脑登入后台即可对广告机进行操控,对分布在不同的地方的广告机可实现统一管理,省时、高效;通过电脑后台软件,设置自定义分屏,可支持一个视频,多图片模块,操作简单方便实用.

7、关于选购壁挂式广告机的建议:

(1)如仅需整屏显示+循环播放图片、视频,不需经常更换节目(推荐:单机非触摸版;适应行业:服饰、珠宝、银行等);

(2)如需希望广告机画面生动活泼界面有区别(推荐:单机分屏非触摸版或安卓网路分屏非触摸版,适应行业:超市、影院、娱乐中心等);

(3)如需系统应用要求高,广告机数量多,需要触摸使用,经常需要更换播放内容,需要APP及集中管理(推荐:安卓网络触摸版以上系统,适应行业:餐饮、展厅、.....);

【一、产品特性】

- 1、1080P高清显示屏:画面逼真生动纯正色彩,1920*1080P的细腻像素,采用第三代图像处理技术,响应快速,不闪屏,智能去噪点,画面无延迟;
- 2、可任意设置LOGO、天气、时间以及滚动字幕;每个区域可以自行微调分屏,多种分屏方式可以设定(分屏仅安卓网络版以上系统配置支持,单机版不支持);
- 3、软件功能:软件操作简单、易学,可通过电脑控制对多台终端服务器系统日志、素材实时制作管理;
- 4、接口丰富:各种输入/输出接口SD卡槽/HDMI/VGA//RJ45等,轻松易接;
- 5、支持横竖屏一键选择自由切换;
- 6、有网即可操控,实现信息发布一步到位,高效省时(此功能仅支持安卓网络版及以上版本);
- 7、无延迟,不黑屏,遥控操作,一键切换(音乐、视频、图片等),播放流畅;
- 8、可支持多点触控,快速灵敏、无延迟(此功能触摸版系统配置才可使用);
- 9、网络版支持内置蓝牙,无线WIFI模块等各种应用软件,支持自行研发的软件应用;
- 10、内置双喇叭设计:动感玄声,更为立体环抱式声响;
- 11、LED背光源长寿命,省电节能:365天连续开机,24小时全天候播放,寿命长达6万小时以上;
- 12、一体外框包边设计,从内到外,精工细作(散热孔:24小时循环散热;全钢机身:冷轧钢板,技术强度高;铝合金边框:防碰撞、防刮擦;高清钢化玻璃:透光性高,色彩逼真.);
- 13、工业级烤漆工艺:防锈、防磁、防静电、抗干扰;
- 14、三重包装:定制木架(抗压+抗震+防撞)+硬性瓦楞纸箱(减震+防潮+散热)+珍珠棉泡沫垫(减震+耐冲击).

【二、系统配置】

如您考虑壁挂式广告机不带触摸功能,仅支持内容播放,单机版、单机分屏版、网络版是您考虑的**选择.

(1)单机版:

支持U盘、SD卡插入播放,只需要把事项想要播放的视频、图片、文字内容先制作好,存放到U盘或SD卡上插入设备即可播放,操作简便.整屏播放,不带分屏功能.

(2)网络版:

可连接有线、无线、3G、4G等网络,使用电脑后台登入信息发布软件设置管理,即可对广告机进行远程操作控制,对分布不同地方的广告机实施统一管理,利于时间成本及人工成本的控制,提高运营效率,通过电脑后台软件,自定义设置分屏,可支持一个视屏,多个图片模块,操作简单实用.

如您考虑壁挂式广告机既支持内容播放,又带触摸触控查询功能,方便客户点击查询等,则安卓网络版、PC标配版、酷睿I3、酷睿I5、酷睿I7五种系统配置是您考虑的**选择.(根据我司市场经验能应用上述四种系统配置中任何一种,除非设备摆放位置人口流量大、环境档次高、播放内容要求展示又便于客户点击查询、追求设备运行效率等可选购上述系统配置,否则从成本预算控制角度不建议您使用以上配置.要相信选择对的(合适的)产品要比选择贵的产品更重要,产品的价值也就能实现大化.)以下配置,因产品不断升级会有所变化,仅供参考,具体以实际为准.

1、 安卓网络触控版:(cpu:全志八核A83T;主板:A20安卓版8核2G;内存:2G(8/32/64可选);硬盘:无;网卡:以太网、WIFI、3G;触摸点数:2/4/6/8/10(可选定制);音频:双声立体环抱式声响;系统:安卓/(可选配);

2、 PC标配网络触控版:(CPU:1037U赛扬双核;主板:HM65工控主板;内存:4G(8/32/64可选);硬盘:32G固态硬盘(64/120/128/320/500机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI、3G;触摸点数:2/4/6/8/10(可选定制);音频:双声立体环抱式声响;系统:WIN7/8/10(可选);

3、 CARE(酷睿)i3中配网络触控版:(CPU:酷睿i3 3120m);主板:HM65工控主板;内存:4G(8/32/64可选);硬盘:32G固态硬盘(64/120/128/320/500机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI、3G;触摸点数:2/4/6/8/10(可选定制);音频:双声立体环抱式声响;系统:WIN7/8/10(可选);

4、 CARE(酷睿)i5高配网络触控版:(CPU:酷睿i5 3310m;主板:HM65工控主板;内存:4G(8/32/64可选);硬盘:128G固态硬盘(500机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI;触摸点数:2/4/6/8/10(可选定制);音频:双声立体环抱式声响;系统:WIN7/8/10(可选);

5、 CARE(酷睿)i7顶配网络触控版:(CPU:酷睿i7 3540m;主板:HM65工控主板;内存:4G(8/32/64可选);硬盘:32G固态硬盘(64/120/128/320/500机械硬盘可选配);网卡:以太网、WIFI、3G;触摸点数:2/4/6/8/10(可选定制);音频:双声立体环抱式声响;系统:WIN7/8/10(可选);

【三、产品参数】

提示:产品尺寸均为人工测量,难免有误差(±10mm),参数具体以实物为准,购前请详情客服了解.

1、19寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:477*324*45mm;

显示屏类型:LED TFT液晶屏;

显示比例:16:9;

分辨率:1920*1080P;

亮度:450cd/m²;

对比度:1000:1;

响应时间:8ms;

显示色彩;

电源规格:AC110/240V,50/60HZ;

功耗:30W;

环境温度:0/40 ° C;

储存温度:-10/50 ° C;

使用寿命:60000H;

重量:6KG.

2、22寸壁挂式广告机参数:

显示屏类型:TFT—LED背光液晶屏;

亮度:300cd/m²;

电源规格:AC110/240V,50/60HZ;

功耗:35W;

重量:约10KG.

3、27寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:678*416*50mm;

显示面积:598*336mm;

对比度:3000:1;

功耗:60W;

重量:约13KG.

4、32寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:741*436mm;

功耗:80W;

重量:约15KG.

5、42/43寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:984*572mm;

功耗:120W;

重量:约20KG.

6、49/50寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:1117*647mm;

功耗:160W;

重量:约40KG.

7、55寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:1253*723mm;

功耗:180W;

重量:约60KG.

8、65寸壁挂式广告机参数:

产品尺寸:1471*847*mm;

功耗:250W;

重量:约75KG.

【四、产品图片】

【五、应用领域】

应用范围含商场、酒店、展厅专柜、餐饮、娱乐、楼宇、影院、银行、专卖店、4S店、电梯等.

电梯领域：

电影院：

商场领域：

