

PMMA台湾奇美CM211一级代理商

产品名称	PMMA台湾奇美CM211一级代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

ACRYREX CM-211 物性表

基萘信编号	E56070-245762
RoHS 合规性	E56070-455994 RoHS 合规
物理性能额定值单位制测试方法	
--	1.19
23 ° C	1.19
熔流率（熔体流动速率）（230 ° C/3.8 kg）	16
溶化体积流率（MVR）（220 ° C/10.0 kg）	53.0
硬度额定值单位制测试方法	84
球压硬度（H 358/30）	148

拉機性能额定值单位制测试方法 屈服	68.0
断裂	67.0
3.18 mm 1	63.7
伸长率 断裂, 3.18 mm 2	5.0
断裂	10
弯曲模量 3	2700
弯曲强度 6.35 mm 4	91.2
-- 5	95.0
筒支梁无缺口冲击强度	2.0
筒支梁无缺口冲击强度	23
悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 6.35 mm	20

--	2.0
无缺口伊佐德冲击强度	17
韧性能额定值温度制测试方法 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6	89.0
1.8 MPa, 未退火	78.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度 --	102
--	101
--	104
--	96.0
可燃性等级测试方法	HB
透射率额定值单位制测试方法	92.0