

# 比亚迪48V50AH铁锂电池BYD4850锂电池

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 比亚迪48V50AH铁锂电池BYD4850锂电池                        |
| 公司名称 | 北京左克科技有限公司                                      |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:比亚迪48V50AH<br>型号:比亚迪48V50AH锂电池<br>规格:48V50AH |
| 公司地址 | 北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室                    |
| 联系电话 | 010-86220150 15311731988 15311731988            |

## 产品详情

比亚迪48V50AH锂电池BYDU3A1-50P

比亚迪48V50AH铁锂电池,比亚迪48V50AH磷酸铁锂电池

比亚迪电力科学研究院成立于2008年12月,专业从事电池储能比亚迪48V50AH、太阳能、微电网等新能源的研发、生产、销售和服务,致力于提供高效清洁的新能源解决方案,支持公司新能源战略.目前已成功推出逆变器、储能系统及集装箱储能、微电网及家庭式能源等产品.

比亚迪48V50AH磷酸铁锂电池

详细说明

产品重量 :

5公斤以上

电池类型 :

铅酸电池

电压 :

48V

额定容量 :

50

工作电流：

100 ( A )

工作电压：

48

工作温度：

35-60

类型：

储能用蓄电池

适用范围：

通信用蓄电池

售后服务：

保修一年,品牌经销,一年包换,一年保修,整机保修一年

输出功率：

60W

外观尺寸：

50\*50

外型尺寸：

407\*173\*210 ( mm )

转化效率：

65%

品牌：

防护等级IP20

特征

符合ETSI标准3U机架安装设计

使用监视器的支持并行连接

寿命在25 ° C以上10年以上

内置电池控制,高效运行

综合通信

兼容标准电信设备

环保要求

效益

多柜价值生成设备

电杆安装场地重量少

无需主动冷却系统

简化的电力系统(没有红要求)

运行可靠性高

寿命长

优化管理

机械接口

ETSI 19英寸,3U机架安装设计

标准电信设备机架安装

电池管理系统功能

充放电电流检测

硬件保护

流量控制

充电控制

细胞平衡

反向保护

电池电压检测

温度检测

通信

操作状态显示系统(LED)

电池电压检测

故障报警

通信

通信接口(RS485),电池工作状态(电压电流、温度等)工业公司

u3a1-50e-

a电池已开发和资格,以适应客户的性能和工作可靠性的要求在已建立的工业生产线上进行单元制造

制造厂符合每个国家和国际质量标准,现行立法(ISO9001 QS9000)备份时间在不同荷载作用下

产品认证 :

IEC

比亚48V50AH参数

型号 :

48V50AH

加工定制 :

是

化学类型 :

锂锰电池

荷电状态 :

干放电态蓄电池

电池盖和排气栓结构 :

阀控式密闭蓄电池

比亚迪48V50AH磷酸铁锂电池BYDU3A1-50P