

300A内燃汽油发电电焊机

产品名称	300A内燃汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A内燃汽油发电电焊机电流稳定；具有过压过流自动保护功能；良好的推力补偿，动特性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；通过脉宽调制技术（PWM）输出大功率直流源，性能稳定，体积小，重量轻，高效节能，比传统焊机效率提高30%以上；电流连续可调，使用方便；适合各种酸性碱性焊条施焊。

引弧性能好，焊缝均匀美观，电弧稳定，飞溅小。适合各种酸性、碱性焊条进行施焊。适合焊接不锈钢、碳钢、铜及其它有色金属。适用于车辆、造船、化工、锅炉、食品、医药、厨房、环保等各个行业的金属材料的加工。

300A内燃汽油发电电焊机

售后服务：

- 1、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
- 2、免费提供技术指导、安装调试方法和注意事项,对于大机组派专人作技术指导，免费调试，替用户制订培训计划、培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 3、在质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，设备自身出现质量问题，我公司承诺维修服务及材料费用全免。
- 4、维修服务：公司所售机器按照出厂编号，设有一对一的售后支持，用户在使用中如出现产品任何故障，将时间予以解决，公司凭正规发票维修，质保一年，终身维护。
- 5、产品在质保期内，在正常的储运、保养、使用条件下，若有质量问题，负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当而引起产品的损坏或工作不正常，本公司提供免收工时费服务。不在质保期的产品，也将提供免费服务。

型号：TOTO300A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO300F

发动机类型： 双缸 风冷发动机

活塞排量： 698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型： 汽油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

发电电焊机功率： 15KW

焊条范围： 0-7.0mm

电流调节： 0-300A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm： 860*650*650

蓄电池： 12V-24Ah

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 70-75

油箱容积： 25L

调节方式： 鼠标旋钮

净重kg： 120

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943