

# 全塑市话电缆HYA

产品名称	全塑市话电缆HYA
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

全塑市话电缆|全塑

市话电缆,通信电缆

型号,配线电缆,局

用电缆,铠装通信电

缆,钢丝铠装通信电

缆,钢丝铠装通信电

缆,市内通信电缆

通信电缆型号HYA

HYAC HYAT

HPVV HYV

HJVV HYY

配线电缆型号HPV

V ZR-HPVV

局用电缆型号HJV

V HJVVP ZR-

HJVV ZR-HJVVP

## 铠装通信电缆型号

HYA53 WDZ-

HYA53 ZRC-

HYA53

## 填充式铠装通信电

缆型号HYAT53

WDZ-HYAT53

ZRC-HYAT53

## 其它铠装通信电缆

型号HYA22

HYV22 HYAT22

HYY23 HYYT23

HYA23 HYAT23

## 钢丝铠装通信电缆

HYA33 HYAT33

WDZ-HYA53

HYY33 HYYT33

HYY33 充油通

信电缆HYAT ZRC-

HYAT WDZ-

HYAT HYYT

## 全塑市话电缆结构

特点：HYA型市内

通信电缆采用全色

谱高密度聚乙稀绝

缘，铝塑综合护套

(即电缆的纵包屏

蔽铝带与护套粘结

成一体，形成密封  
护层)，具有电气  
性能优越，施工方  
便的特点。全

塑市话电缆主要电

气性能： 1.

直流电阻:20 ,0.4

148/km 0.5

95.0/km 0.6

65.8/km 0.8

36.6 /km

2. 绝缘电气强度：

导体之间1min

1kv不击穿

导体与屏蔽1min

3kv不击穿 3. 绝

缘电阻：每根芯线

与其余线芯接地,充

气电缆大于10000M

.km,填充式电缆

大于3000M .km。

4.

工作电容：平均值

$52 \pm 2\text{nF/km}$  5.远

端串音防卫度：15

0kHz时指定组合

的功率平均值大于

69dB/km。

销售经理；销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551联系人；王妹尊

全国电缆免费咨询;订购电话：0316-5960132 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊