

30kw静音汽油发电机油耗多少

产品名称	30kw静音汽油发电机油耗多少
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30kw静音汽油发电机油耗多少，

汽油发电机在工作开始的时候，我们要做以下几个工作：1、经常清洁或更换空滤；2、经常更换发动机润滑油；3.经常更换或洗净润滑油滤器的滤芯；4.经常重新上紧各部分螺栓和螺冒。这样可以使我们的发电机使用寿命更长，只要您平时细心一点，就可以为您省去一些不必要的费用。

30kw静音汽油发电机油耗多少，汽油发电机的年龄明确的说是累计运行时间，而不是新旧程度，这一点也是比较重要的。汽油发电机跟别的机器不同，如果当备机使用，可能10年8年都不运行。如果做为持久电源使用，那就是24小时连续运转。汽油发电机的使用寿命一般比较长，连续运行2年的机器还是没问题的，但是一个新机器和一个老机器在故障率、油耗、噪音、废气排放等各方面存在的很大差异，所以还是尽量选择一个比较新点的机器。以上选择汽油发电机的时候须要引起注意的*基本的三点，希望能帮到大家，祝您能选择一个合适的汽油发电机，我们真诚的希望您能选择我们大泽动力。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997