

40千瓦静音汽油发电机报价

产品名称	40千瓦静音汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40千瓦静音汽油发电机报价，汽油发电机的性能指标，pin牌机组占相当大的比重，因为一般进口汽油发电机动力量足，易维护，故障率低。市场上发电机配的汽油发电机主要进口pin牌有雅马哈、大泽、大洋等，对于进口的汽油发电机来说，质量虽有保障，但是价格很贵，而国产的pin牌相反，便宜，但是质量没有保障。所以很多用户在选择汽油发电机pin牌时一定要选择性价比较高的pin牌（这里推荐大泽动力汽油发电机合资技术，与进口机一样的质量，价格却是非常实惠的，性价比较高）

上海大泽发电机的平均寿命在8-10年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平常的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥较大的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：

安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口

40千瓦静音汽油发电机报价

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997