

50kw汽油发电机十足功率

产品名称	50kw汽油发电机十足功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50kw汽油发电机十足功率，大泽动力汽油发电机组的优点：

一、汽油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的首选；二、汽油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组；四、汽油发电机组采用的汽油是清洁,廉价的能源。

50kw汽油发电机十足功率选购须知： 发电机首次使用12小时后，必须要换机油的！注意事项： 本产品严禁超负荷工作，请配用足功率稳压器保障电器、电脑的安全稳定。 请及时添加机油，长期使用后注意机油剩余量。 勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。家里停电时,只要将家里电源的总开关关闭(家里的电热水器、空调等功率大的插头要拔掉)将发电机放在走廊或窗户外头,电源连接线一边接发电机220V,一边接（或插在）在家里所用电的任意插座上(要插牢固),启动汽油发电机后,可接个电灯,电视机,两三台电脑，不超过700W都可以正常使用。

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：55KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油
静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：60L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：420/480kg

外形尺寸：1560*810*1060mm发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997