

PBT 430 沙伯基础 增强材料

产品名称	PBT 430 沙伯基础 增强材料
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	沙伯基础:PBT 430:沙伯基础 沙伯基础:430
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PBT 430 美国通用电气公司

物性数据 原料描述部分规格级别：注塑级外观颜色：——用途概述：用于连接器等备注说明：33%玻纤增强，冲击改良。

供应 通用级 PBT 1100台湾长春 韧性好 高粘度

供应 难燃级 PBT 2000 台湾长春 UL94-V0高流动

供应 强化级 PBT 3015 台湾长春 15%GF低粘度

供应 PBT 3020 台湾长春 20%GF中粘度

供应 强化级 PBT 3030 台湾长春 30%GF耐热高韧

供应 PBT 4115 台湾长春 15%玻纤防火V-0易成型

供应 PBT 4130 台湾长春 30%GF 高温下长期使用UL94-V0

供应 难燃强化级 PBT 4815 台湾长春 15%GFUL94-V0

供应 PBT 4830 台湾长春 30%GFUL94-V0耐热性佳

供应 无卤阻燃PBT5615台湾长春15%GF无卤无磷

供应 无卤阻燃 PBT 5630 台湾长春 30%GF无卤无磷

供应 低翘曲PBT 6730 台湾长春 30%GFUL94-V0

供应 日本宝理PBT 2002 纯树脂

供应 日本宝理PBT 3300 加纤30%通用级

供应 高韧性PBT 3105H 日本宝理 玻纤增强15%

供应 阻燃PBT 3116 日本宝理 玻纤7.5% 防火级

供应 阻燃PBT 3216 日本宝理 15%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT 3226 日本宝理 20%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT 3316 日本宝理 30%玻纤 防火级

供应 阻燃PBT CRN7020 日本宝理 20%玻纤 低挥发

供应 超低翘曲PBT 7400W 日本宝理 玻纤增强

供应 耐磨级PBT 209AW 日本宝理 纯树脂 防火级

供应 加纤阻燃PBT 台湾南亚 1403G6防火级 玻纤30%增强

供应 玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

供应 玻纤增强PBT SK605 美国杜邦 加30%玻纤

供应 阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

供应 阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

供应 阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

供应 阻燃PBT 310SE0 沙伯基础 防火级纯树脂

供应 加纤PBT 420 沙伯基础 30%GF 高耐热

供应 阻燃PBT SHF4930 沙伯基础 15%GF防火级高流动

供应 加纤阻燃PBT 420SEO 沙伯基础 30%GF防火级

供应 通用级PBT 325 沙伯基础 未增强流动性好

供应 耐冲击PBT 357 沙伯基础 阻燃级纯树脂

供应 室外应用PBT 364 沙伯基础 阻燃耐候

供应 玻纤增强PBT 815 沙伯基础 15%GF外表光洁度好

供应 阻燃PBT DR48 沙伯基础 17%GF防火级

供应 电器性能PBT DR51 沙伯基础 15%GF

公司随货提供：MSDS报告、SGS认证报告ROHS标准、UL黄卡等相关演讲及材质证明免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持。

PBT聚对苯二甲酸丁酯优点：

1机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；

2摩擦系数小有自润性；

3吸水率低；

4电气性质优良；

5尺寸安定性良好；

6耐药品性、耐油性极佳。

PBT聚对苯二甲酸丁酯用途：

1电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2汽车：车门把手、平安杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3工业零件：OA 风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局！

主营: 工程塑料PA66 PC POM PC/ABS PBT PA6 ABS是等塑胶原料

【经营品牌】：

【台湾南亚PA66，PBT（华东总代理）】

【美国杜邦PA66，POM，PBT】【德国巴斯夫PA66，PBT】【德国拜耳PC，PC/ABS】

【日本宝理POM】【韩国工程塑料POM】【日本帝人PC】【日本旭化成PA66】

【沙伯基础PC，PC/ABS】【台湾奇美ABS，PC/ABS】【台湾长春PBT】

【台湾新光PBT】【日本东丽PA66】【美国首诺PA66】【南通宝泰菱POM】

【泰国三菱POM】

专业 诚信用心服务